NECがおすすめする Windows 7.

■ハードウェア仕様　本体価格はすべてオープン価格です。

型名				LaVie S LS150/F2H4W PC-LS150F2H4W
インストールOS・サポートOS				Windows® 7 Home Premium Service Pack 1（SP1）64ビット 正規版*1
CPU	動作周波数			インテル® Celeron® プロセッサー B800 1.50GHz
	コア数／スレッド数			2コア／2スレッド
	キャッシュメモリ			2MB（3次キャッシュ）
システムバス				5GT/s DMI*3
チップセット				モバイル インテル® HM65 Express チップセット
メインメモリ	標準容量／最大容量			4GB（DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応可能）／8GB
*4#5#6#7	スロット数			SO-DIMMスロット×2（空き：1）
表示機能	内蔵ディスプレイ			15.6型ワイド高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶（スーパーシャインビュー LED液晶）[WXGA（最大1366×768ドット表示）]
		LCDドット抜け の割合*8		0.00026%以下
		表示ディスプレイ*10		最大1677万色*11（1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット）
		表示色（解像度）*9	別売の外付けディスプレイ接続時（HDMI接続時）*12	最大1677万色（1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、800×600ドット、720×480ドット）対応映像方式：1080p/1080i/720p/480p
			別売の外付けディスプレイ接続時（アナログRGB接続時）*13	最大1677万色（1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット）
	グラフィックアクセラレータ			インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）
	グラフィックスメモリ*6#14			最大1696MB
ドライブ	ハードディスクドライブ*15			約320GB（Serial ATA、5400回転／分）
		Windows®システムから認識される容量*2	Cドライブ⁄空き容量	約217GB ／約188GB
			Dドライブ⁄空き容量	約65GB ／約65GB
	DVD/CDドライブ（詳細は「DVD/CDドライブ仕様」をご覧ください）			DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]
サウンド機能	スピーカ			内蔵ステレオスピーカ（1W+1W）
	音源／サラウンド機能			インテル® High Definition Audio 準拠
	サウンドチップ			RealTek 社製 ALC269搭載
通信機能	LAN			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
	ワイヤレスLAN（詳細は「ワイヤレスLAN仕様」をご覧ください）			高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵（IEEE802.11b/g/n準拠）、インテル® My WiFi テクノロジー対応
入力装置	キーボード			本体一体型（キーピッチ19mm*16、キーストローク2.4mm）、JIS標準配列（105キー、テンキー付き）*17
	マウス			—
	ポインティングデバイス			手書き入力*22／ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*21
	ボタン			ワンタッチスタートボタン（マイ チョイス、ソフト）搭載
外部インターフェイス	USB			USB 2.0×3（パソコン本体左面両の底子にパワーオフUSB充電機能付き*23*24）
	ディスプレイ			ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1*12
	LAN			RJ45×1
	サウンド関連	マイク入力*25		ステレオミニジャック×1
		ヘッドフォン出力		ステレオミニジャック×1
		ライン出力		ヘッドフォン出力と共用
	カードスロット	メモリーカード		アドバンスドメモリースロット×1*26［SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード）*27*28、メモリースティック デュオ（メモリースティック PRO-HG デュオ）*29］
外形寸法	本体（突起部除く）			372（W）×248（D）×34.8（H）mm
質量	本体（標準バッテリパック含む）*30			約2.4kg
	バッテリ			約230g
	ACアダプタ*32			約350g
バッテリ駆動時間*33*34	標準バッテリパック装着時			約2.6時間（リチウム）
バッテリ充電時間（電源OFF時）*33	標準バッテリパック装着時			約2.5時間（リチウム）
電源*35*36				リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）
消費電力	標準*37／最大／スリープ状態時			約14W ／約75W ／約0.5W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*38				N区分 0.21（A）
PCグリーンラベル（2011年度版）*39				★★☆
電波障害対策				VCCI ClassB
湿度条件				5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）
本体色				エクストラホワイト
主なソフトウェア（インストールされているソフトウェアは「主なソフトウェア一覧」をご覧ください）				Microsoft® Office Home and Business 2010*40
主な添付品				マニュアル*41、ACアダプタ

上記の内容は本機のアプローチの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの仕様をサポートしていない場合があります。

*1：日本語版です。添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよびご利用になることはできません。ネットワークでドメインに参加する機能は搭載しません。*2：初回起動直後にWindows®システムから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブの順に表示されます。再セットアップ用領域などにお客様が利用する場合があります。*3：DMI：Direct Media Interfaceの略です。*4：増設メモリは、PC-ME052C（4GB、PC3-10600）を推奨します。*5：他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他メーカ製品のご購入に際しては、接続に関するメーカーの情報をご確認ください。*6：グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。*7：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。*8：ISO13406-2の基準にもとづいて、面積率（サブピクセル）単位で計算しています。*9：本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって表示を補完します。ただし、拡大表示によって文字情報などのにじみが不快になることがあります。*10：液晶ディスプレイの最大解像度より大きい解像度、液晶ディスプレイに表示することはできません。*11：167万色表示には、グラフィックアクセラレータのディザリング機能が必要になります。*12：本機で着作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合には、コンテンツの再生または表示ができません。HDMI(R)CEC (Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz（プログレッシブ）に変更するか、解像度を低くしないと、起動時および終了時に画面がぶれる場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVへの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。*13：本機のカバー解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本機の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、本体液晶ディスプレイ全体には表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。*14：パソコンの動作状況により、使用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびビデオドライバの使用により上記より最大値が変わる場合があります。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値と、CPU上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。*15：1GBを10進バイトで計算した場合の数値です。*16：キーボードのキーの構造内の問題、キーの中心から両のキーの角まで（一部キーピッチが狭くなっている部分があります）。*17：光沢度を出すために光沢塗料を塗布しております。本塗料は、紫外線（直射日光など）などの影響や長期間の使用に伴い変色する恐れがありますが、キーボードの機能としては問題ありません。*21：使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。*22：手書きには個人差がありますので、本機能は完全な変換を保証するものではありません。*23：電源に接続している場合のみ使えます。*24：動作確認済み機器に関しましてはホームページ（http://121ware.com/catalog/usbcharge/）をご覧ください。パワーオフUSB充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフUSB充電の設定」で有効にしてください。*25：パソコンのマイクとして市販されているUSBマイクやヘッドセットを接続します。*26：各々同時に使用することはできません。「マルチメディアカード（MMC）」はご利用できません。すべてのメモリーカード、メモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。*27：「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」は、著作権保護機能（CPRM）に対応しています。「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタにセットしてご使用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプタのサイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSDカード」、「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。*28：電源転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のアダプタ転送速度は、カード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。なお、SDカード変換アダプタを利用した場合、高速転送規格「UHS-I」はサポートしておりません。*29：スタンダードサイズのメモリースティックは、ご利用になれません。「メモリースティック マイクロ（M2）」をご使用の場合には、M2デュオサイズアダプターをご利用ください。本機は4ビットパラレルデータ転送に対応しておりますため、従来のメモリースティックは、ご使用になれません。*30：バッテリ駆動時間は、JEITA測定法（バッテリ動作時間測定方法 Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、ホームページ（http://121ware.com/lavie/s/）→「仕様」をご覧ください。*33：パソコンの本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。*36：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。*37：出荷構成（添付品、周辺機器の接続など）でOSを起動させた状態での測定値です。*38：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能（単位　ギガ演算）で割ったものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率は100%以上200%未満、★4は達成率200%以上500%未満、★5は達成率500%以上を示します。*39：PC単 PCグリーンラベル制度）の審査基準を満たしています。複数性能レーティング（値マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。詳細は、ホームページ（http://www.pc3r.jp）をご覧ください。*40：マニュアルを添付しています。*41：マニュアルの一部はウェブ参照が必要になります。

■主なソフトウェア一覧

○：インストール済み ○：「インストール済み」、「ハードディスクに格納済み」を初回セットアップ時に選択可能。 ●：ハードディスクに格納済み（インストールしてご利用）
▲：ハードディスクから対応した別のパソコンにコピー、インストールして利用。

◆当初のソフトウェアのみサポートを行っております（基本ソフト・NEC製アプリなど）。本商品に添付されたソフトウェアは、同一商品名の市販品と機能や仕様の点で異なる場合があり区別するために「for NEC」と名称の最後に表記することがあります。その場合を含め、◆印以外のソフトウェアに関しましては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、お問い合わせ先などは、添付の電子マニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」をご覧ください。

分類	利用目的	ソフトウェア名	
基本ソフト	OS	Windows® 7 Home Premium Service Pack 1（SP1）64ビット 正規版*1 ◆	○
Microsoft® Office Home and Business 2010*2	Javaアプリケーションを楽しむ	Java™ SE Runtime Environment 6 ◆	○
	文書を作成する	Microsoft® Office Word 2010	○
	表やグラフを作成する	Microsoft® Office Excel® 2010	○
	電子メールやスケジュールの管理をする	Microsoft® Office Outlook® 2010	○
	プレゼンテーション用の資料を作成する	Microsoft® Office PowerPoint® 2010	○
	ノート感覚でデジタルデータを管理する	Microsoft® Office OneNote® 2010	○
	Microsoft® Officeの活用方法を知る	Microsoft® Office ナビ 2010	○
インターネット	ホームページを見る	Windows® Internet Explorer® 9 ◆	○
	ホームページを検索する	Yahoo!ツールバー	○
	電子メールを送受信する	Windows Live® メール 2011	○
	チャットを楽しむ	Windows Live® Messenger 2011	○
	ブログを楽しむ	Windows Live® Writer 2011	○
安心・便利	番組情報をガジェットに表示する	テレビ Navi ガジェット	●
	やりたいことへ素早くアクセスする	おすすめメニュー Navi ◆	○
	ソフトのトラブルやトラブルを解決したりする	ソフトもサポートナビゲーター ◆	○
	ソフトを簡単にインストールする	ソフトインストーラ ◆	○
	コンピュータウイルスを検出、駆除する	ウイルスバスター 2011 クラウド™（使用期間限定版）*3 マカフィー® サイトアドバイザー ライブ（使用期間限定版）*4	○
	知りたいことをヘルプから検索する	CyberSupport for NEC ◆	○
	簡単にデータをバックアップする	おてがるバックアップ*5	○
	データを自動的に複製し、同期する	FlyFolder™ ◆	○
	OSを起動せずデータを退避する	データファイルレスキュー*5#6 ◆	○
	古いPCから新しいPCへデータを移す	ファイナルパソコンデータ引越し 7 ™ ライト for NEC*7	○
	再セットアップ用のディスクを作成する	再セットアップディスク作成ツール ◆	○
AV関連	AVコンテンツを快適に楽しむ	Windows® Media Center*10 ◆	○
	画像を編集・加工する	DigiBook®Browser for NEC Windows Live® フォト ギャラリー 2011*8	○
	動画を編集する	Windows Live® ムービー メーカー 2011	○
	音楽の再生や曲の管理をする	Windows Media® Player*10 ◆	○
	DVD/CDに音楽やデータを保存する	Roxio Creator LJ	○
実用・趣味	はがきをつくる	筆ぐるめ Ver.18 for NEC	○
	オンライン、オフラインで辞書を利用する	学辞郎 漢字学典付き	○
	動画・グループの購入やネットショッピングを便利にする	Sempre	○
	PDFファイルを表示する	Adobe® Reader®	○
学習・ゲーム	パソコンの基本操作を学ぶ	パソコンのいろは4 ◆	○
	Office 2010の基本操作を学ぶ	パソコンのいろは4 Office 2010編 ◆	○
各種設定・ユーティリティ	パソコンを操作しやすくする	パらく設定 ◆	○
	ワンタッチスタートボタンの設定をする	ワンタッチスタートボタンの設定 ◆	○
	省電力の設定をする	ECOモード設定ツール ◆ ECOみえグラフ ◆	○
	ACアダプタからの電力供給時間を設定する	ピークシフト設定ツール ◆	○
	パワーオフUSB充電機能を利用する	パワーオフUSB充電の設定 ◆	○
	バッテリをリフレッシュ・診断する	バッテリ・リフレッシュ&診断ツール ◆	○
	映像の画質を設定する	彩りの設定 ◆	○
	パソコンを遠隔利用する	Luiリモートスクリーンⁿⁱ（親機版）*9 ◆ Luiリモートスクリーンⁿⁱ（子機版）*9 ◆	●/▲ ●/▲
	ワイヤレスLANの設定をする	らくらく無線スタート®EX ◆	●

※ソフトウェアによっては、インターネットに接続する必要があります。その際の通信費はお客様のご負担となります。※ソフトウェアによっては、ご利用になれる期間や機能に一部制限があります。※ソフトウェアによっては、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。※セキュリティ関連のソフトウェアは、すべてのセキュリティを保証するものではありません。セキュリティレベルはお客様の設定により、※お客様が画像・音楽・データなどを記録（録画・録音）したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。

*1：日本語版です。本製品にインストールされているOSは、別売のパッケージ製品と一部異なることがありますので、再インストールの際には、パソコンに添付されているマニュアルの再セットアップの記載にしたがって再インストールを行ってください。なお、再インストールはCドライブのみ可能です。 OSのみの再インストールは行えません。*2：マニュアルを添付しています。32ビット版がインストールされています。64ビット版OSでは別途添付媒体からインストールすることで64ビット版をご利用になれます。再インストールする場合は、添付媒体が必要になることがあります。*3：90日間無料でご利用になれます。それ以降は有料になります。*4：30日間無料でご利用になれます。それ以降は有料になります。*5：お客様が作成したすべてのデータや設定のバックアップを保証するものではありません。バックアップは お客様の責任において行ってください。また、著作権保護された映像や音楽などのデータ、期号だけたデータ、バックアップしてもご利用にならない場合があります。*6：OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルをUSBメモリーなどに退避させるための機能です。PC本体の電源を入れる際に、キーボード上のF11キーを押すことでご利用になれます。ハードディスクや、ハードディスク上のファイルが破損している場合、ハードディスクが使用できない場合は退避できません。また、システム属性を持つファイルなどは退避できません。*7：アプリケーションデータの移行はできません。また著作権保護された映像や音楽などのデータ、移行してもご利用にならない場合があります。移行元の環境によっては正しく動作しない場合があります。*8：本ソフトではMicrosoft® SQL Server™ 2005 Compact Editionを使用しています。*9：ご利用になるには、もう1台パソコンが必要です。親機または子機として使用できる機種につきましてはホームページ（http://121ware.com/catalog/taiwakiki/）をご覧ください。Luiリモートスクリーンⁿⁱ（親機版）とLuiリモートスクリーンⁿⁱ（子機版）は同時にインストールすることはできません。*10：DVD再生が可能です（CPRMの著作権保護機能には対応していないため、デジタル放送番組が録画保存されたDVDなどは再生できません）。

■ワイヤレス LAN 仕様

名称		高速11n対応ワイヤレスLAN
規格*1		IEEE802.11b/g/n準拠
通信速度*2	送信	150Mbps
	受信	300Mbps
セキュリティ		WEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応（IEEE802.11nはWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)のみ）
周波数帯域（チャンネル）		2.4GHz（1 ～ 13ch）
機能		インテル® My WiFi テクノロジー*3*4

*1：同じ規格同士での通信が可能です。*2：実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフト、OSなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。*3：最大台数のWiFi機器を同時に接続することができますが、すべてのWiFi機器に対して動作を保証するものではありません。動作環境と接続の可否をご確認ください。機器によっては複数台同時に使用できないものもあります。複数のデバイスを同時に接続して使用したり、インターネットや高負荷の機能を同時に使用すると通信速度の低下や各機能に影響をうける場合があります。接続する機器によっては別途ソフトウェアやドライバのインストール、および設定変更が必要になる場合があります。アクセスポイントと接続している場合はアクセスポイントが使用しているチャンネルや使用可能です。アクセスポイントと接続していない場合は、2.4GHzの1 ～ 11chの5 to 1つのチャンネルが使用可能です。*4：Luiリモートスクリーンⁿⁱ（親機や端末）を同時に使用することはできません。

■DVD/CDドライブ仕様

ドライブ*1		DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）（バッファアンダーランエラー防止機能付き）[DVD-R/+R 2層書込み]
読出し	CD*2	最大24倍速
	DVD*5#8	最大8倍速
書込み／書換え	CD-R	最大24倍速
	CD-RW*3	最大10倍速
	DVD-R*4	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速
	DVD-RW*7	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速
	DVD-RAM*8	最大5倍速*9
	DVD-R（2層）*6	最大6倍速
	DVD+R（2層）	最大6倍速

*1：使用するディスクによっては、一部の書込み／読出し速度に対応していない場合があります。*2：Super Audio CD、ハイブリッドCD CD Layer0から読出し可能です。*3：Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。*4：DVD-R は、DVD-R for General Ver.2.0／2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。*5：誤配モードで記録されたDVD-R（2層）ディスクの読出しはサポートしておりません。*6：DVD-R（2層）書込み、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。*7：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。*8：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片側4.7GB）に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスクの取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）の読出し／書換えはサポートしておりません。*9：DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。

■オプション

増設メモリ

型番	仕様	希望小売価格（税込）	備考
PC-AC-ME052C	4GB DDR3 SDRAM/SO-DIMM(PC3-10600対応)	オープン価格	—

ACアダプタ

型番	希望小売価格（税込）	備考
PC-VP-WP124	10,500 円	標準添付品と同等。

バッテリパック

型番	仕様	希望小売価格（税込）	備考	駆動時間
PC-VP-WP119	バッテリパック（リチウムイオン）	14,700円	標準添付品と同等。	約2.6時間

カタログ掲載商品のご理解のため、ご購入前に必ずお読みください

■ カタログについてのご注意
●このカタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とは仕様が、外観などで多少異なることがあります。実際の商品につきましては、取扱販売店でご確認ください。●このカタログに記載された仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。最新の情報は、http://121ware.com/ でご確認ください。●携帯は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●このカタログに記載の機能を実現するために、別売のオプション が必要になる場合があります。●商品写真の色合いや、画面の表示内容などは、印刷上の都合上実際のものとは異なる場合があります。●画面写真に使用したフォントデータはモリサワ社製フォントを使用しています。●プリインストールおよび、添付ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更することがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機の1MBは1024バイト、1GBは1024MB、1TBは1024GBで換算しています。1MB＝1024×1024バイト、1GB＝1000バイト、1TB＝1000ギガバイト換算値です。1MB＝1024バイト、1GB＝1024バイト換算のものは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OSから認識できる容量と、実際の値より少なく表示されることがあります。

■ 商品についてのご注意
●本カタログに掲載の商品は、個人・家庭／SOHO用です。●本カタログに掲載の商品は、VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。●増設する拡張機能によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。●本商品ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ONなどにより リセット操作が可能です。●本商品には、有害会話型（ディスプレイ、光学ドライブ、ハードディスク、ACアダプタ、サザーボード等の内蔵機器など）が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による最適な環境が必要になります。特に、長時間連続して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。特に記載のない限り有害会部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日とした約5年です。●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=006541 をご覧ください。●別売のOSをインストールおよび利用することはできません。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラなど拡張機能・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります。●別途ご購入されたソフトウェアやハードウェアの動作に関しては、それぞれのご購入前に各ソフトメーカーにご確認ください。●本商品のサポートセンターでは、別途ご購入されたソフトウェアやハードウェアの動作に関しましては、サポートの対象とはしておりません。●本商品の保証期間は商品購入日より1年間です。●本商品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●保証書は記入項目を必ず確かめの上、大切に保管してください。●本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での修理サービスおよび技術サポートはおりこまれません。●本商品に添付のマニュアル（取扱説明書）における使用上の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害などが発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品は、24時間を超えるような連続使用を前提とする設計や仕様にはなっておりません。●実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。●本カタログに掲載の商品は、品薄、品切れになる場合があります。取扱販売店にお確かめの上、お選びください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに関する費用は、本カタログに掲載しておりません。掲載の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●お客様登録の際には個人情報を登録していただく必要があります。●パソコンやスペリーカードを廃棄・譲渡する際に、重要なデータが流出するというリスクを回避するために、ハードディスクやメモリーカードの初期化などの操作をお客様の責任において実施していただくことが重要になります。データの消去には本商品に搭載の「ハードディスク ドライブ ユーティリティ」（機能）あるいは専用ソフトウェアサービス（有償）をご利用いただくことをおすすめします。詳細は http://121ware.com/product/pc/atnthd/index.html（ハードディスク）、http://121ware.com/navigate/support/info/erase.html（メモリーカード）をご参照ください。●本商品には、再セットアップ用の媒体（CD-ROM/DVD-ROM）は添付しておりません。●ディスプレイとバッテリについては http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htmをご参照ください。

■ 電波に関するご注意
【ワイヤレスLAN対応商品】●病院や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となるおそれがあります。●壁の込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。
【ワイヤレスLAN (2.4GHz) IEEE802.11b/g/n】【ワイヤレスLAN (2.4GHz) IEEE802.11b/g】【IEEE802.11n対応機器】●本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の無線ライン などと使用されている免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線機」と略す）が運用されています。●【IEEE802.11b／IEEE802.11g／IEEE802.11n規格ワイヤレスLANを使用する前に、必ずこの「他の無線機」が運用されていないことを確認してください。●万一、本商品と「他の無線機」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または無線の運用を停止（電波の発射を停止）してください。●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

■ 周辺機器接続について
●接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。●接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。●USB 1.1対応の周辺機器も利用できます。USB 2.0で動作するにはUSB 2.0対応の周辺機器が必要です。●他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアについてまでは、動作を保証するものではありません。他社製品との相性問題、各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってください。お問い合わせください。

■ 著作権に関するご注意
●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの非金ユンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権者を保有しているなりたり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

■ DVDの再生／書込みについて
●DVDビデオの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。リージョンコード[2]、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によっては再生するする場合があります。DVDレコーダで記録されたDVDで、書込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。DVDレコーダや他のパソコンで作成されたDVDは、再生できないことがあります。●コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。●メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪かったり、ディスクの記録面に汚れている場合があります。●8cmの音楽CDとデスクタイプのビデオカメラで撮影した8cmディスクの読み込に対応しています。●ハード形、カード形などの特殊形状をしたディスクはサポート対象外とします。●設定した書込み速度を実現するためには、書込み、書換え速度に応じたメディアが必要になります。●ライティングソフトウェアが表示する書込み予想時間と異なる場合があります。●ソフトウェアによっては書込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。

■ 64ビット対応OS（Windows® 7 Home Premium 64ビット）についてのご注意
●64ビット版OS（Windows® 7 Home Premium 64ビット）では16ビット版用のソフトウェアは、動作しません。そのほか一部の市販ソフトウェアや周辺機器では、64ビット版OSでは動作しないものがあります。 ご利用になられるソフトウェアや周辺機器が64ビット版OSに対応しているか事前にご確認ください。●ホームページを閲覧させるために必要な一部のプラグインが32 ビット版向けのみの提供となっていますので、64ビット版OSに含まれているWindows® Internet Explorer®（64ビット）では表示されないページがあります。32ビット版のWindows® Internet Explorer®（32ビット）の使用を推奨します。

■ もしもの時の再セットアップをスマートに
万が一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことができ、面倒なCDの出し入れなどは不要です。ハードディスクに保存されている再セットアップ用データは、市販のDVD-R媒体に保存して、再セットアップ用DVD-ROMを作成することもできます。万が一、データを破損および壊れた場合に対応した商品、再セットアップ用DVD-ROM（バックアップDVD-ROM）を提供しています。詳細は、「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」http://nx-media.sxnet.co.jp をご参照ください。

■ 液晶ディスプレイに関するご注意事項
液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください（JEITAガイドライン「パーソナルコンピュータ用液晶ディスプレイ装置の動作保証基準」）。
JEITAガイドライン URL（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html）

■ お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項
お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データなど）やプログラム、設定内容が、記憶装置（ハードディスクなど）に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りください。また、修理などを実施される際には、事前にバックアップをお取りになることをおすすめします。本商品の故障や誤動作などにより、記憶装置に記憶された内容が消失したり、使用できない場合がございます。当社ではその損害の責任を一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 商標について
インテル、Intel、Intel Inside ロゴ、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Live、Internet Explorer、Officeロゴ、Outlook、Excel、OneNote、PowerPoint、Windowsのロゴおよび DirectXは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録または登録商標です。Yahoo!は、Yahoo! Inc の登録商標です。ヤフー株式会社は、これに関する権利を有しています。TREND MICRO、ウイルスバスターおよびウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。McAfee, マカフィー、SiteAdvisorは、米国及びA.M.C.McAfee,Inc.またはその関連会社の米国またはその他の国における登録商標です。本書中のその他の登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。Adobe、Reader は、合衆国およびその他の国におけるアドビシステムズ社の商標または登録商標です。デジ絵はイースト株式会社の登録商標です。miniSD、microSDは、SDアソシエーションの商標です。"Memory Stick"（メモリースティック）および、、MEMORY STICK PRO は、ソニー株式会社の商標です。"MagicGate"（マジックゲート）および MAGICGATE は、ソニー株式会社の商標です。DLNAおよびDLNA CERTIFIEDは、デジタルリビングネットワークアライアンス(Digital Living Network Alliance)の商標です。ファイナルパソコンデータ引越しはAOSテクノロジーズ株式会社の日本における商標です。PCMworld、米国における米国 Lapsink Software社の登録商標です。DigiBook、デジブックは株式会社ジャムの登録商標です。Sempreは株式会社ジョオリオの登録商標です。らくらく無線スタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。LUI, リモートスクリーンはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付のマニュアル（取扱説明書）の使用上の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本製品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計にはなっておりません。バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリパックと交換してください。

NECなら無料！使い方相談

ご購入から2年目以降は有料(2,000円税込)だった121コンタクトセンターでの「使い方相談」(電話サポート)が、2012年1月から期間制限なく無料になりました。

※お客様情報の事前登録（保有商品の登録含む）が必要です。Windows® Millennium Edition(Me)以前のOSは、「NEC PCプレミアム」(有料)で対応いたします。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで**121コンタクトセンター**

フリーコール **0120-977-121**【購入相談】受付時間 9:00～17:00(年中無休)
システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※携帯電話・PHS・IP電話などフリーコールをご利用いただけない お客様は電話番号03-6670-6000（