



Empowered by Innovation

NEC

2003.6

先進のハイグレードノートPC  
LaVie C [ラヴィC]

先進の高性能テクノロジーを凝縮。  
最先端を駆け抜けるハイグレードノート、新登場。

# LaVie C

<アドバンスタイプ>

LC950/6D・LC900/6D



NECパソコン  
20周年

<http://121ware.com/lavie/c/>

快適さと、美しさと、自由のある、大人の贅沢を。



映像も。音楽も。情報も。ブロードバンドやクリエイティブの楽しみを、快適に手に入れる。そんな“大人の贅沢”を満足させてくれるのが、最新の高性能テクノロジーを凝縮したハイグレードノートLaVie C アドバンスタイプ。最新のノート用高速CPUモバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 3.06GHz\*を搭載し、高速データ転送が可能なPC2700対応のDDR-SDRAMメモリを最大2GBまで拡張できるほか、約80GBの大容量ハードディスクとDVDマルチドライブを装備しているため、大容量のデータも快適に扱うことができます。さらに、ディスプレイには先進のIPSテクノロジーによる高水準の液晶画質を実現。洗練されたスタイリッシュなフォルムには、自由自在な“クリエイティブ”の可能性を広げてくれる優れた拡張性も備えています。やりたかったことを、好きなだけ。大人の知的好奇心を、思いのままに満たしてくれるパソコンです。さあ、LaVie C アドバンスタイプで新しいデジタルライフをお楽しみください。

\*:LC950/6Dの場合。

先進のノート用高性能 CPU モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ\* 3.06GHz/2.66GHz

PC2700対応高速DDRメモリ搭載。最大2GBまで拡張可能。

動画保存も余裕の約80GBハードディスク&DVDマルチドライブ。

どこから見ても美しい“エクセレントシャインビュー液晶”採用。

一枚メンブレンスイッチ方式による軽快・快適なキーボードタッチ。

\*:拡張版Intel SpeedStep®テクノロジー対応

## ノート用最新・高速のエンジンで。

モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 3.06GHz搭載\*

ノート用として新たに設計された最新のハイパフォーマンスCPU、モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ3.06GHzを搭載\*。拡張版Intel SpeedStep®テクノロジー対応により、電源供給の状況、CPUの温度、CPUの動作状況およびユーザ設定に応じて、電圧と周波数をリアルタイムで自動的に切り替えることができます。このため、バッテリー駆動時でも最高のパフォーマンスを発揮することができ、優れた電源管理能力により、快適な処理速度と十分なバッテリー駆動時間を実現しています。



\*:LC950/6Dの場合。LC900/6Dは、モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 2.66GHzを搭載。

## 最新テクノロジーによりハイパフォーマンスを。

PC2700対応の高速DDRメモリ / 最新Intel® 852PMチップセット

高性能CPUの実力を最大限に引き出すためにPC2700対応の高速メモリを512MB標準搭載\*。最大2GBまで拡張可能です。従来のノートパソコンでは体験できなかったデスクトップ並みの高速処理能力で、ブロードバンド環境でのクリエイティブな使い勝手を快適にサポートします。また、PC2700対応の高速メモリに対応し、システムバスも533MHzの帯域幅を持つ最新のIntel® 852PMチップセットにより、きわめて高いコンピューティング性能を必要とする最新のアプリケーションにも余裕で対応。高速CPU・メモリの性能を最大限に引き出す、優れたパフォーマンスを実現しています。

\*:LC950/6Dの場合。LC900/6Dは256MB。

大人の好奇心を満



### 大容量だから、“思いのまま”。

約80GBハードディスク&DVDマルチドライブ装備

ブロードバンド コンテンツを存分に楽しめる大容量約80GBのハードディスクのほか、ライティングソフトを必要とせず、大容量データをフロッピー感覚で気軽に保存できるDVD-RAMが使えるDVDマルチドライブを装備。DVDビデオレコーダで録画したDVD-RAMメディアの再生もお手のもの。DVD-R、DVD-RW、CD-R、CD-RWにも対応するほか、添付ソフト「SmartHobby」でDVDもカンタンに作成できます。



| ドライブ       | 記録対応メディア | 最大記憶容量                 |
|------------|----------|------------------------|
| DVDマルチドライブ |          | 4.7GB(片面) / 9.4GB(両面)* |

\*:DVD-RAMの場合

### 3Dグラフィックスや映像も、快適高速処理。

高速グラフィックアクセラレータ


DirectX® 8.1にハードウェアでフル対応した高速グラフィックアクセラレータATI社製MOBILITY™ RADEON™ 9000に加え、高速128bitDDRメモリの大容量VRAM(64MB)を搭載。最新ゲームの高画質な3Dグラフィックスや、DVDビデオ、インターネットのストリーミング映像なども、高速かつ快適な動作環境で楽しむことができます。



### ひろびろとした、余裕の画面表示。

SXGA+(1,400×1,050)の快適な画面表示領域

ディスプレイは15型高輝度・広視野角・ハイレゾTFTカラー液晶を採用。高精細SXGA+のゆとりの画面表示領域は、そのまま、良好な作業効率と作業環境を約束してくれます。ワンランク上の快適さを実感してください。



### どこから見ても、美しい。

先進の“エクセレントシャインビュー液晶”採用

高画質にこだわり、最新のIPSテクノロジーで上下左右各176°以上の広視野角を実現した“エクセレントシャインビュー液晶”。色再現性が非常に高く、どの角度からでも隅々までくっきり表示。黒はつややかに黒く、濃い色は忠実に、さらにコントラストが弱い細い線や文字や淡い色も色つぶれが少なく鮮明に美しく表示されるので、デジカメ画像やDVDビデオの鑑賞などを快適に楽しむことができます。



エクセレントシャインビュー液晶


一般のTFT液晶

一般のTFT液晶

効果をわかりやすくするためのイメージ写真です。

### IPS(In-Plane-Switching)テクノロジー

片側のガラスに対する電極があり、そこに電界をかけると液晶がガラス面と平行に動きます。これを利用して視野角を広げる技術がIPSテクノロジーです。



たす、選りすぐりの高機能群。

“ハイグレード”にこだわった、高級感あふれるデザイン。  
「大人の粋」を感じさせる、本革の風合いとモダンなボディ

ハイエンドフラグシップモデルにふさわしいグレード感のある洗練されたフォルムに加え、高い剛性と上質感を併せ持つハーフミラーパーツのオペレーションパネルを採用。さらに、パームレスト部分にはクラレ社が開発した天然皮革調素材「アマレッタ<sup>®</sup>」を採用し、従来の




\*:「アマレッタ<sup>®</sup> (Amaretta)」は、(株)クラレが開発した超極細繊維で、高級アパレルにも採用され、外観、質感、機能性まで天然皮革に迫った新素材の人工皮革です。

のプラスチック系樹脂パームレストにはない、ソフトなレザータッチを表現。レザーの紋調はカーボン紋を使用し、光線のあたり方による光沢の変化で独特の存在感をもたせ、スタイリッシュな高級感をかもし出しています。

見やすい文字&軽快・快適なキーボードタッチ。  
大きい文字のシルクプロテイン加工キーボード

LaVie C アドバンスタイプは快適な操作環境を実現するために、キーボードにも気を配っています。文字は、大きく見やすくし、「一枚メンブレンスイッチ方式」を採用することで、指への負担が少なく、キーへの自然なタッチ感を実現しています。キーボードの塗装も汗によるベタつきが少なく、ソフトな手ざわりのシルクプロテイン塗装を採用しています。



クリエイティブを広げる、つなげる。  
拡張性に優れたインターフェイス

SDメモリーカード/メモリースティックが使える  
「デュアルメモリースロット」<sup>\*1\*2</sup>を搭載。

SDメモリーカードやメモリースティックを直接挿入できる「デュアルメモリースロット」を搭載しているため、デジタルカメラの画像を取り込んだりできるほか、携帯型オーディオプレーヤーなど各種AV機器との連携もスムーズで快適に行うことができます。画像や映像を取り込んだり、逆にパソコンのデータをメモリーカードで持ち出したりと、使う側のクリエイティブな可能性を広げます。添付のソフト「SmartHobby」を使えば、取り込んだ映像や音楽でオリジナルの電子アルバムを作成したり、音楽CDを編集したりということも手軽に行うことができます。



\*1: マジックゲートメモリースティックの著作権保護機能およびメモリースティックPROには対応しておりません。  
\*2: CDからパソコンに取り込んだ著作権保護されている音楽データには「SDメモリーカード」をご使用ください。  
\*3: メモリースティックにつきまして、詳しくは右記のサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com  
\*4: SDメモリーカードに関するお問い合わせは、パナソニックお客様相談センター 0120-878-365 (受付:9:00~20:00)まで、http://panasonic.jp/sd/

高速データ伝送を可能にする「USB2.0×4ポート」のほか、優れた拡張性を実現。

USB2.0を4ポート装備したほか、「シリアル」「パラレル」はもちろん、「IEEE1394」「PS/2」「S/PDIF(光デジタルオーディオ出力)」「IrDA(赤外線通信)」に対応。さまざまな周辺機器、アプリケーションを使いこなしたいハイエンドユーザにふさわしい、拡張性に優れたインターフェイス環境を実現しています。

| LC950/6D ▶                            | LC900/6D ▶                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| CPU: モバイルIntel Pentium 4プロセッサ 3.06GHz | CPU: モバイルIntel Pentium 4プロセッサ 2.66GHz |
| メモリ: 512MB                            | メモリ: 256MB                            |
| HDD: 約80GB                            | HDD: 約80GB                            |
| CD/DVDドライブ: DVDマルチドライブ(DVD-RAM/R/W)   | CD/DVDドライブ: DVDマルチドライブ(DVD-RAM/R/W)   |
| ディスプレイ: 15型[ SXGA+ ] エクセレントシャインビュー液晶  | ディスプレイ: 15型[ SXGA+ ] エクセレントシャインビュー液晶  |

充実のインターフェイス



# LaVie C

< STANDARDタイプ >  
LC700/6D



|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| CPU        | モバイルIntel® Pentium® 4 プロセッサ 2GHz-M |
| メモリ        | 256MB                              |
| HDD        | 約60GB                              |
| CD/DVDドライブ | DVDマルチドライブ(DVD-RAM/RW)             |
| ディスプレイ     | 15型 [ SXGA+ ]<br>エクスレントシャインビュー液晶   |

モバイルIntel® Pentium® 4 プロセッサ 2GHz-Mの高速CPUに、DVD-RAMが使えるDVDマルチドライブ、どこから見ても美しい「エクスレントシャインビュー液晶」、周辺機器との接続ニーズに応える「デュアルメモリアダプタ」など、スタイリッシュなボディにハイスペックを網羅した実力派ノートです。

詳しくは、パーソナル商品「LaVie」のカタログをご覧ください。



## 主なソフトウェア一覧

・インストール済み : ハードディスクに格納済み(インストールして利用)  
・DVD-ROMまたはCD-ROM添付(添付DVD-ROMまたはCD-ROMからインストールして利用)

| 分類              | ソフトウェア名   | LaVie C<br>LC950/6D<br>LC900/6D |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 基本OS            | Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1**<br>Microsoft® Windows Media® Player 9.0<br>Microsoft® DirectX® 9.0   |                                 |
| Java            | Microsoft® Virtual Machine for Java™  |                                 |
| 日本語入力           | Microsoft® IME 2002   |                                 |
| 統合ソフト           | Microsoft® Office XP Personal**2*3<br>(Microsoft® Word<br>Microsoft® Excel<br>Microsoft® Outlook®)<br>Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0<br>Microsoft® Outlook® Plus! Version 2.0**22                |                                 |
| メニュー            | ソフトナビゲーター   |                                 |
| インターネット         | インターネット体験<br>プロバイダ入会<br>インターネット接続<br>BIGLOBEインターネット<br>DIONサインアッププログラム<br>ODN (Open Data Network)<br>So-net簡易スターター<br>東京電通インターネット サインアップナビ<br>OCNスタートバック<br>@niftyでインターネット for Windows®<br>かがるネット |                                 |
| ホームページ閲覧        | Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 1   |                                 |
| ホームページ表示補助      | BIGLOBEツールバー<br>iWord PlugIn<br>Liquid Surf™ Version 1.10   |                                 |
| ホームページ閲覧制限      | トフィルター Personal Edition   |                                 |
| ホームページ作成        | ホームページミックス®5  |                                 |
| 電子メール           | Microsoft® Outlook® Express 6.0   |                                 |
| 英日・日英翻訳         | 翻訳アダプタ CROSSROAD Ver3.0**6  |                                 |
| インターネットTV電話     | Microsoft® Windows® Messenger Version4.7**7<br>Fresh Voice  |                                 |
| インターネット電話       | BIGLOBE IP電話®8  |                                 |
| 英語学習用ホームページ     | Global English®9  |                                 |
| インターネット写真印刷     | ユニカオンラインフォト工房   |                                 |
| 通信カラオケ          | Victor Sound Café   |                                 |
| ポータルサイト         | PCポータル  |                                 |
| ドット・ゲートサービス     | ドット・ゲートサービス<br>Webアルバム<br>ライブフォト**10  |                                 |
| 通信環境切替          | MobileOptimizer   |                                 |
| 携帯電話連携          | 携帯マスター-9 for NEC**24  |                                 |
| 家計簿             | てきば家計簿マム3   |                                 |
| 生活情報            | ファミリウインドウ**12   |                                 |
| 画像表示・編集         | Ulead® VideoStudio® 6 SE Basic**13*14<br>DVD-MovieAlbumSE**13<br>SmartHobby**13   |                                 |
| DVDコンテンツ作成      | Ulead® DVD MovieWriter™ for NEC Ver.2**13*14  |                                 |
| パソコン学習          | パソコンの12はじ<br>Microsoft® Office XP Personal Step by Step Interactive<br>大相撲タイムビジュアル はっけい!!打ノ花  |                                 |
| プレーヤー           | DVDビデオ再生<br>InterVideo® WinDVD® 4 for NEC**15 (Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker機能搭載)  |                                 |
| CD-R/CD-RW書き込み  | RecordNow DX**13  |                                 |
| DVD-RAM管理       | DVD-RAM用ドライバソフト**15   |                                 |
| アプリケーション操作・サポート | ばそガイド   |                                 |
| サポート            | CyberSupport for NEC**16<br>121ポッピング**17  |                                 |
| パソコンのトラブル予防     | ファイアウォールソフト<br>データバックアップ<br>PCGATE Personal Ver2.0**18<br>バックアップ-NX(パソコン乗換機能付)**21<br>再セットアップディスク作成ツール**21  |                                 |
| パソコンの設定         | キーボード設定<br>ユーザ設定<br>表示設定<br>スクリーンセーバー<br>目覚まし時計<br>ホームネットワーク構築・管理   |                                 |
| アドレス帳・スケジュール    | アドレス帳<br>ヘルスケア<br>Gunbound**25<br>Epoch Online**25<br>Cyber 囲碁**25  |                                 |
| オンラインゲーム        | RPG<br>パズル<br>対戦口ボトシューティング<br>囲碁  |                                 |
| 電子文書表示          | Adobe® Acrobat® Reader®   |                                 |

各種ソフトウェアのサポートに関しては、添付のマニュアルまたは電子マニュアルをご覧ください。

- \*1: 本製品にインストールされている「Windows® XP Home Edition」は、別売の「パッケージ製品」と異なる場合がありますので、再インストールの際には、パソコンに添付されているマニュアルの再セットアップの記載に従って、再インストールを行ってください。なお、再インストールはCD-ROMのみ可能です。
- \*2: マニュアル添付
- \*3: 「Microsoft® Office XP Service Pack 1」、「Microsoft® Office XP Service Pack 2」は、Windows®のセットアップ完了後に、デスクトップ上のフォルダの中のショートカットアイコンからインストールしてください。
- \*4: 体験期間は、はじめに接続してから14日間です(2006年3月31日まで)。アクセスポイントまでの電話料金はお客様の負担となります。電子メールはご利用できません。
- \*5: ホームページをインターネット上に公開するには、あらかじめインターネットサービスプロバイダと契約し、ホームページを登録可能なアカウントを取得する必要があります。「eタイム」、「ATOK12」は含まれていません。また、ホームページ公開専用サーバ「リンクパーク」の無料利用期間は、お申し込みを行った月を含めて最長4か月です。
- \*6: 別売の「パッケージ製品「CROSSROAD(Ver3.0)」」に搭載されている英語音声読み上げ機能、日英両有名詞辞書、会話用語辞書等は含まれていません。
- \*7: マイク内蔵USBカメラ(PC-VP-WS11)をご使用になることをおすすめします。
- \*8: IP電話をご利用になるには、BIGLOBEに入会し、IP電話サービスの申し込みをすることが必要です。
- \*9: 「Microsoft® Internet Explorer 6.0」の「お気に入り」にホームページのURLが登録されています。ご利用方法や入会申し込み「有償」やデータ入手法などはホームページから行えます。
- \*10: インターネットに接続できる環境と、個人ホームページスペース(ドット・ゲートサービス)を利用する場合は不要。および対応しているUSBカメラが必要で、USBカメラの対応機種はドット・ゲートサービス サポートページ http://121ware.com/psi/support2/ をご覧ください。
- \*11: 2003年3月現在のダイヤル番号を調べることができます。路線・料金・時刻表などは訂正される場合があります。優待価格にて(バージョンアップ(1回))を適用できます。
- \*12: ネットの「お役立ち」をご利用になる場合は、Microsoft® Internet Explorer 6.0でインターネットに接続できる環境が必要で、さらに、電子メール「伝言板」表示できる場合は、Outlook® Express 6.0で電子メールメッセージを受信できる環境が必要です。また、電子メールが画像・音声・データ等を記録(録音・録音)したものは、個人として差し支えない場合は、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。
- \*13: デジタルビデオカメラの映像をリアルタイムでMPEG2形式に変換して取り込みが可能です。
- \*14: DVD-RAMディスクをサポートした他社製/ケッチ記録ソフトウェアやUDFファイルシステムとの併用での動作保証はいたしません。
- \*15: 「LivePhoto」は含まれます。検索対象は「ばそガイド」、「Windows® XPヘルプ」、「Office XP」のみ。
- \*16: ご利用にあたっては、インターネットに接続できる環境が必要です。
- \*17: すべてのセキュリティを保護するものではありません。
- \*18: 最新のウイルスを検出するためには、ウイルス定義ファイルの更新が必要です。「Norton AntiVirus 2003」では90日間無料でウイルス定義ファイルの更新サービスをご利用いただけます。無料の更新サービスが切れた後は、有料で年間更新サービスを延長できます。詳細については、(株)シマンタックのホームページをご覧ください。http://www.symantecstore.jp.com/nec/
- \*19: リアルセキュリティをインストールすると、「ウイルスバスター-2003 リアルセキュリティ」を体験版としてお試しいた場合、30日経過すると、すべての機能が使えなくなります。体験版から製品版へ移行するには、「ウイルスバスター-2003 リアルセキュリティ」の製品版を購入していただく必要があります。体験版ではアップデート機能をご利用いただけません。アップデート機能は、新しいウイルスに対応するための機能です。アップデートできないことにより、ウイルスによっては感染する可能性があります。また、体験版はサポート対象外となりますのでご了承ください。
- \*20: お客様が作成したすべてのデータはバックアップするものではありません。バックアップはお客様の責任において行ってください。
- \*21: 「Outlook® Plus!」の携帯電話との連携機能は、このパソコンでは利用できません。
- \*22: ソフトウェアによっては、一部機能制限がありますが、インターネット121ware.comの専用ページで、アップグレードの手続きをご購入いただくことができます。ソフトチェイス サービス対象のソフトウェアのサポートに関しては、「ソフトナビゲーター」をご覧ください。
- \*23: 別途携帯電話ネットワークが必要となります。(PC-VP-WK1またはPC-VP-WK12をご利用ください)
- \*24: サービスは有料です。お名前とメールアドレスをご登録いただく。1か月無料でご利用いただけます。無料期間終了後も継続してご利用になる場合には、別途お申し込みが必要です。
- \*25: 超過してから30日間自由に使用いただけます。試用期間中(30日間)の機能制限などは一切ございません。パーソナルファイアウォールの提供は、製品版ご購入後となっておりますのでご注意ください。試用期間中の操作手法に関するユーザーサポートにつきましては、受け付けておりませんのであらかじめご了承ください。
- \*26: 機能制限版を除いては、一度に印刷できる枚数は1枚のみです。コンテンツ、フォントなどの数が制限されています。
- \*27: 製品版に比べ、以下のような制限があります。・サンプル数、選択ツール/変形ツール/消しゴムツールの種類の制限・マージンツール非対応・マルチ印刷非対応・オートペースト/ペースト非対応・肌補正効果、レンズ歪み効果、ズーム効果、アンモーション効果などの各種効果非対応・リンクオブジェクト非対応・GIF Animatorプログラムなし・スマートツール機能なし
- \*28: 30日間に期間を延長した体験版でございますので、操作手法等のお問い合わせにつきましては一切お受けできません。
- \*29: このアプリケーションは体験版(30日間使用)版版、YDため、ライティング機能はサポートしていません。一部「ライブ」動作しない場合があります。
- \*30: 製品版に比べて、以下の機能が制限されています。・SUPREMEはLight版30日起動するまで使えます。・「データベース」データ変換はできません。・CDDRIは使えません。・CDからの録音(リッピング)は、20回までできます。また、MP3モード変換はできません。・曲録、曲分前(CMP3)モード変換はできません。・曲分前録音は、10回まで使えます。・CD作成は、このアプリケーションが機能制限版のため、使用できません。・メニュー画面の画面イメージは「ボイ」です。・ミュージアム画面の画面イメージは「く」です。・アルバム/ジャケットのサンプル画像は、「クラッシュ!」、「ジャズ!」、「ポップス!」、「ロック!」の4種類がご利用できます。・サンプル曲は「Oversea (Short Version)」の1曲が収録されています。上記の回数制限がある機能は、操作の途中でキャンセルすると回数が増減しますのでご注意ください。

## ソフトチェイス サービス対象ソフトウェア一覧\*\*23



・インストール済み : ハードディスクに格納済み(インストールして利用)

| 分類      | ソフトウェア名  | LaVie C<br>LC950/6D<br>LC900/6D |
|---------|--|---------------------------------|
| はがき作成   | 筆王<br>筆まめVer.13 ベーシック<br>筆ぐるめ Ver.10 機能限定版**27<br>デジカメ!!年賀状 Lite for NEC   |                                 |
| 画像表示・編集 | 蔵衛門9デジブック for NEC<br>Ulead® PhotolImpact® 7 SE版**13*28<br>デジカメNinja 2003EX**13*29<br>デジカメ!!同時プリント6 30日間使い放題版**13 |                                 |
| 交通情報検索  | 駅すばあと**11  |                                 |
| ウイルス対策  | 乗換案内 時刻表対応版<br>Norton AntiVirus 2003**18*19<br>ウイルスバスター-2003 リアルセキュリティ**18*20<br>V3 ウイルスブロック**18*26              |                                 |
| 音楽編集・再生 | BeatJam for NEC**13<br>MUSICMATCH MP3 Jukebox 7**13*30<br>Audio Magic Studio Light**13*31                        |                                 |

## アプリケーションソフトが選べる! 試せる! ソフトチェイス サービス

自分の利用シーンにぴったりのソフトウェアを、すぐに活用していただけるように、はがき作成、デジタルカメラの画像編集やウイルス対策など、各ジャンルごとに人気の高いソフトウェアをセレクトしていただくご用意しました。いろいろなソフトウェアの楽しみかたや使いやすさを試してから、自分の使いたいソフトウェアを、選んでご利用いただけます。用途に合わせて、ソフトウェアを使い分けることもでき、自分流のパソコンの楽しみ方が、さらにひろがります。

はがき作成ソフトウェア



人気のソフトウェアが満載!

上記ソフトウェアのサポート窓口は、各ソフトの製造メーカーとなります。  
\*1: 市販のパッケージソフトに対して一部機能に制限があります。  
\*2: 使用期間限定版ソフトは、使用期間に制限があるソフトウェアです。

# LaVie C 仕様一覧

本体価格はすべてオープン価格です。

|                            |                           | LaVie C  |  |
|----------------------------|---------------------------|--|--|
|                            |                           | LC950/6D<br>PC-LC9506D   | LC900/6D<br>PC-LC9006D   |
| CPU                        |                           | モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ 3.06GHz (拡張Intel SpeedStep®テクノロジー搭載*)   | モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ 2.66GHz (拡張Intel SpeedStep®テクノロジー搭載*)         |
| キャッシュメモリ                   | 1次                        | 12Kb命令実行トレースキャッシュ*/28KbD-タキッシュ(CPU内蔵)  |  |
| バスクロック                     | 2次                        | 512KB(CPU内蔵)   |  |
|                            | システムバス                    | 533MHz   |  |
|                            | メモリバス                     | 333MHz   |  |
| チップセット                     |                           | Intel® 852PM / Intel® ICH4-M   |  |
| メモリ(メインRAM)*3              | 標準容量                      | 512MB*(DDR SDRAM/SO-DIMM, PC2700対応)  | 256MB*(DDR SDRAM/SO-DIMM, PC2700対応)                                      |
|                            | スロット数                     | 2スロット(空きスロット1)   |  |
|                            | 最大容量                      | 2GB*4  |  |
| 表示機能                       | 内蔵ディスプレイ                  | 15型 高輝度・広視野角・ハイレゾ TFTカラー液晶(液晶セレクトジャンプ液晶) (XGA*(最大1,400×1,050*外表示))   |  |
|                            | ビデオRAM                    | 64MB   |  |
|                            | グラフィックアクセラレータ             | ATI製MOBILITY® RADEON® 9000 [デュアルディスプレイ表示機能*5、ハードウェアT&L機能*6、スレープ機能(セーブ、AGP対応)]  |  |
|                            | 解像度・表示色*7*8               | 800×600*外 最大1,677万色*1*(最大1,677万色)<br>1,024×768*外 最大1,677万色*1*(最大1,677万色)<br>(別売の外付け) 1,280×1,024*外 最大1,677万色*1*(最大1,677万色)<br>ディスプレイ接続時*9) 1,400×1,050*外 最大1,677万色*1*(最大1,677万色)<br>1,600×1,200*外 最大1,677万色*1*(最大1,677万色)<br>1,920×1,440*外 最大1,677万色*1*(最大1,677万色)   |  |
|                            | サウンド機能                    | 音源 / サウンド機能<br>PCM録音再生機能(ステレオ / モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48kHz、全二重化対応)、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI、XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応**1)、マイクノイズ除去機能*1a、3Dボイスシャドウ<br>スピーカ / スピーカ定格出力<br>内蔵ステレオスピーカ / 1.82W + 1.82W<br>サウンドチップ<br>ADI社製 AD1981B搭載<br>通信機能<br>FAXモデム*13<br>データ通信:最大56Kbps*1*(V.90対応) / FAX通信:最大14.4Kbps(V.17)<br>LAN<br>100BASE-TX/10BASE-T対応 |  |
|                            | 入力装置                      | キーボード  | シルクプロテクトインコート 本体一体型(キーピッチ19mm*15、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き |
| フロッピーディスクドライブ              | ハードディスクドライブ*17            | 3.5型内蔵*16<br>約80GB*1*(UltraATA-100)  |  |
|                            | CD/DVDドライブ*19*20*21*22*23 | DVDマルチドライブ(DVD-RAM/RW)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き)*24<br>DVD-RAM読み出し:最大2倍速*25、DVD-R書き換え:最大2倍速*25*26、DVD-R書き込み:2倍速*27、DVD-RW書き換え:1倍速*28、DVD読み出し:最大8倍速、CD読み出し:最大24倍速、CD-R書き込み:最大16倍速、CD-RW書き換え:最大8倍速*29   |  |
| スロット                       | PCカード                     | Type II * 2x Type III * 1スロット(すべて使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応  |  |
|                            | SDメモリーカード/メモリースティック       | デュアルメモリースロット(両用スロット) x 1*30  |  |
|                            | USB                       | コネクタ4ピン x 4(USB2.0 x 4*31*32)  |  |
|                            | IEEE1394(DV)*33           | 4ピン x 1  |  |
|                            | パラレル                      | D-sub25ピン x 1  |  |
|                            | シリアル                      | D-sub9ピン x 1   |  |
| インターフェイス                   | ディスプレイ(アナログ)              | ミニD-sub15ピン x 1  |  |
|                            | PS/2                      | ミニDin6ピン x 1   |  |
|                            | 赤外線通信                     | IrDA1.1規格準拠 x 1(データ通信速度4Mbps)  |  |
|                            | FAXモデム                    | RJ11モジュラコネクタ x 1   |  |
|                            | LAN                       | RJ45コネクタ x 1   |  |
|                            | サウンド関連                    | 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力   | 角型 x 1*34  |
| インターフェイス                   | ライン出力                     | ヘッドフォン出力と共用  |  |
|                            | マイク入力                     | ステレオミニジャック x 1   |  |
|                            | ヘッドフォン出力                  | ステレオミニジャック x 1   |  |
| 映像関連                       | ビデオ出力(TV-OUT)             | S端子 x 1  |  |
| バッテリー駆動時間*35*36            |                           | 約4.6時間   |  |
| バッテリー充電時間(電源ON時 / OFF時)*35 |                           | 約3.3時間 / 約3.3時間  |  |
| 電源*37                      |                           | リチウムイオンバッテリーまたはAC100 - 240V ± 10%、50/60Hz ACアダプタ経由 *38   |  |
| 消費電力                       | 標準 / 最大                   | 約26W / 約120W   |  |
| エネルギー消費効率(ACアダプタを含む)*39    |                           | S区分0.00024   | S区分0.00028   |
| 電圧降下対策                     |                           | VCCI ClassB  |  |
| 温湿度条件                      |                           | 5 - 35、20 - 80%(ただし結露しないこと)  |  |
| 外形寸法                       | 本体(突起部除く)                 | 335(W) x 281(D) x 45(H) mm   |  |
| 質量                         | 本体                        | 約4.3kg   |  |
| インストールOS                   |                           | Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack1*40   |  |
| サポートOS                     |                           | Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack1*41   |  |
| 主な添付品                      |                           | ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル  |  |
| 主なインストールソフト                |                           | Microsoft® Office XP Personal  |  |

- \*1:電源の種類(AC電源、バッテリー)システム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
- \*2:最大12,000コマドット読み取り命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
- \*3:使用可能な増設メモリーは、PK-UG-M05(0 256MB、PC2700)、PK-UG-M05(1 512MB、PC2700)、PK-UG-M05(2 1,024MB、PC2700)を推奨します。
- \*4:最大メモリー容量に達した場合、本体に標準実装されているメモリーを取り外し、別売の増設RAMを必要に応じて増設する必要があります。
- \*5:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるディスプレイ画面を表示する機能です。
- \*6:文字や画像を拡大に拡大する機能です。
- \*7:本体液晶ディスプレイより大きい解像度を選択した場合は、パネルスクリーン機能により実現します。
- \*8:本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。
- \*9:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、本体液晶ディスプレイより小さい解像度では、外付けディスプレイ全体には表示されません。
- \*10:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデュプリング機能により実現します。
- \*11:DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXでインストールしてロードできます。
- \*12:ノイズ除去機能によって、音源入力信号から周辺雑音を取り除かれ、クリアでクリアな音質がアプリケーションに渡ります。
- \*13:回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。
- \*14:56Kbpsはデータ送信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。
- \*15:キーボードのキーの横方向の間隔、キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。
- \*16:モード(720KB/1.2MB/1.44MB)に対応しています(ただし、720KB/1.2MBモードのフォーマットは不可です)。また、1.2MBモードへの対応は、ドライバ(セクタアップ)することで可能となります。
- \*17:1GBを10バイトで計算した場合の数値です。
- \*18:Windows®のシステムからは、容量がドライブ:約65.1GB、Dドライブ:約3.7GB、残り:再セットアップ用として使用しご推奨します。
- \*19:12cm CD、DVD以外で使用できません。ハート型等の特殊形状したCDは故障の原因となりますので使用しないでください。
- \*20:コピーコントロールCDの一部の音楽CDでは、再生や音楽CDの作成ができない場合があります。
- \*21:メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合は、読み取りできない場合があります。
- \*22:映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。NTSCのみに対応しております。Regionコード「2」、「ALL」以外のDVD-Videoの再生は行いません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ち等の場合があります。ニアアップCM(96kHz/24bit)で記録されている20kHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されたDVDで、書き込み形式により再生できない場合があります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書をご覧ください。
- \*23:設定した書き込み・書き換え速度を実現するためには、書き込み・書き換え速度に応じたメディアが必要となります。
- \*24:バッファアンダーランエラー防止機能付き。内周と外周の書き込み速度を切り替え、安定した高速書き込みを実現します。また、記録メディア毎に最適な書き込み速度を自動制御する、ディスクエラー低減機能も付く。なお、ライティングソフトウェアが表示する書き込み時時間と異なる場合があります。
- \*25:DVD-RAM Ver.2 (片面4.7GB)の書き換えはサポートしていません。
- \*26:DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の書き換えはサポートしていません。
- \*27:DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
- \*28:DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
- \*29:Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。
- \*30:マザーボード対応メモリースティックの著作権保護機能およびメモリースティックPROには対応していません。
- \*31:接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要があります。
- \*32:USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。動作確認済み機種についてはインターネット([http://121ware.com/personal/LaVie\\_C\\_アドバンスタイプページ](http://121ware.com/personal/LaVie_C_アドバンスタイプページ))「接続情報」をご覧ください。
- \*33:接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット([http://121ware.com/personal/LaVie\\_C\\_アドバンスタイプページ](http://121ware.com/personal/LaVie_C_アドバンスタイプページ))「接続情報」をご覧ください。
- \*34:光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオプレーヤーは48kHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤー・MDデッキ類と同様に、SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)に準拠した信号を出力します。
- \*35:バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
- \*36:JEITA(バッテリー動作時間測定法 Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット([http://121ware.com/personal/LaVie\\_C\\_アドバンスタイプページ](http://121ware.com/personal/LaVie_C_アドバンスタイプページ))「仕様」をご覧ください。
- \*37:パソコン本体のバッテリー規格です。
- \*38:標準添付されている電源コードはAC100V(日本仕様)です。
- \*39:エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める推定理論性能で除したものです。
- \*40:添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのご利用できます。Windows® XP Home Editionでは、ネットワークメーリングに参加する機能はありません。
- \*41:別売のWindows® XP Home Edition(パッケージ)Windows® XP Professional(パッケージ)をインストールおよび利用することはできません。
- \*42:3D画像演算時に「変換処理(Transform)」、「照明処理(Lighting)」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア(CPU)演算による処理に比べ、より高速な画像演算が可能になり、グラフィック場面品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア(DirectX®、Direct3D対応)との組み合わせで有効な機能です。

## 主なオプション

|                 | 型番             | 品名                                       | 仕様  | LaVie C<br>LC950/6D<br>LC900/6D | 標準価格<br>(税別) |
|-----------------|----------------|--|---|---------------------------------|--------------|
| バッテリーパック        | NEW PC-VP-WP49 | バッテリーパック(リチウムイオン)                        | LaVie C アドバンスタイプ(LC950/6D、LC900/6D)用のリチウムイオンバッテリー。本体に1個添付。                                |                                 | 24,000円      |
| ACアダプタ          | NEW PC-VP-WP55 | ACアダプタ                                   | 本体標準添付品と同等。   |                                 | 10,000円      |
| 携帯電話<br>リンクケーブル | NEW PC-VP-WK11 | 携帯電話リンクケーブル*1<br>(DoCoMo/J-PHONE/Tu-Ka用) | DoCoMo/J-PHONE/Tu-Ka製の携帯電話と本体を接続してメモリーダイヤルなどのデータ交換を行うためのケーブル。FOOMAは接続できません。データ通信機能はありません。 |                                 | オープン価格       |
|                 | NEW PC-VP-WK12 | 携帯電話リンクケーブル(au用)*1                       | au製の携帯電話と本体を接続してメモリーダイヤルなどのデータ交換を行うためのケーブル。データ通信機能はありません。                                 |                                 | オープン価格       |

\*1:対応携帯電話機種についてはホームページ(<http://www.junglejapan.com/nec>)でご確認ください。携帯電話の機種やポートによって一部機能がご使用にならない場合がございます。  
 主なオプションのご購入は、最寄りの販売店または、NECインターネットショッピングサイト121@store(<http://121ware.com/store/>)にご用ください。

## NECインターネットショッピングサイト「121@store」 ワントワンアットストア

カスタマイズできるLaVieをご用意しております。  
 121@storeは、LaVieのCPU、メモリ、ハードディスク容量などをお選びいただけるWeb直販モデル(Gシリーズ)をご提供するNECインターネットショッピングサイトです。

例えば LaVie G タイプC アドバンスタイプのカスタマイズ例

|          | パワフル                                | シンプル                                  |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| CPU      | モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ 3.06GHz  | モバイルIntel® Pentium® 4プロセッサ 2.66GHz    |
| OS       | Microsoft® Windows® XP Professional | Microsoft® Windows® XP Home Edition   |
| CD/DVD   | DVDマルチドライブ<br>(DVD-RAM/RW)          | マルチブレードドライブ<br>(CD-R/RW with DVD-ROM) |
| ワイヤレスLAN | IEEE802.11a/bデュアル対応ワイヤレスLAN         | なし                                    |
| アプリケーション | Microsoft® Office XP Personal       | なし                                    |

もっとパワフルに  
 もっとシンプルに

121@storeは  
 周辺機器の品揃えも充実!  
 バッテリーパックやACアダプタなど、ノートパソコンに必要なオプションもインターネットから購入できます。



ほかにもメモリやハードディスクなど数々の機能を選択可能!  
 「PC3年間安心保証サービスパック」も選択可能!

詳しくはインターネットで <http://121ware.com/store/>

# NECならではの万全なサポート体制であなただのパソコンライフをバックアップ

インターネットで 一人ひとりに合わせたパソコンサポート!



【ワントゥワンウェア】  
<http://121ware.com>

パソコンや周辺機器などの商品情報や、お客様のデジタルライフをより充実させるアドバイスや利用ガイドなどの活用情報。初心者の方にもわかりやすい情報やフォーラム、Q&A・技術情報、NECサポートプログラムを用意するなど、パソコンに関するさまざまな「情報・サービス」をお客様一人ひとりに合わせてタイムリーに提供します。

あなたの困ったを解決  
サポート「121サポーター」<http://121ware.com/support/>  
ご登録商品のサポート情報やサポートプログラムをすばやくGET!  
お客様のパソコンを最新の状態に「自動アップデートサービス」!  
NECとのコンタクト履歴を確認!

あなたのパソコンライフに、「安心」をお届けする「PC3年間安心保証サービスパック」(有償)  
サービスのお申し込みはパソコンお買い上げ後60日以内です。サービスのお申し込み並びに詳細は右記のホームページから。  
<http://121ware.com/store/warranty/>

専員で パソコンのことを何でも聞ける専属コーチ  
【ワントゥワンパーソナルアドバイザー・サービス】<http://121ware.com/personal/> 会員制・有償  
お近くのアドバイザーが身近な1対1相談相手として購入相談からパソコンの習得までをサポート。自宅訪問や電話、電子メール、拠点でのサービスが受けられます。詳しくは、<http://121ware.com/121pa/>をご覧ください。

電話で いつでもあなたのパソコンライフを安心&快適サポート

【ワントゥワンコンタクトセンター】  
フリーコール **0120-977-121**



パソコンや周辺機器・ソフトウェアに関する技術的なご質問・ご相談を電話で受け付けています。

【購入相談、使い方の相談】受付時間 9:00 - 17:00 (祝日除く)  
NECのパソコン、関連商品に関して、購入検討時や購入後のセットアップ、基本操作などのご質問・ご相談にお答えします。  
使い方は、お客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いします。

【故障診断・修理受付】安心の24時間365日(年中無休)  
突然のトラブルでも安心。NECならではの24時間、国内トップレベルのサポートをご提供。NECのパソコンや周辺機器の故障診断や修理受付を行います。

【電話サポート予約サービス】  
使い方の相談において、お客様のご都合の良い日時をインターネット上で予約(24時間受付可)いただくことで、ご希望の日時(9:00 - 22:00、祝日除く)に121コンタクトセンターからお電話を差し上げるサービスです。詳細については、<http://121ware.com/121cc/ctel/>をご覧ください。

【き取り修理サービス「NECあんしんサービス便」】  
当社指定配送業者が故障品をお引取りし、修理完了後に修理品をお届けするサービスです。保証期間経過後であっても無料送料は無償です。詳細については、<http://121ware.com/121cc/>をご覧ください。ただし、修理の一部は有料です。サービスのご利用できない場合があります。

さらにここまでサポート! **プレミアムサービス**(有償技術相談)

24時間365日ご利用可能な難れる電話相談サービスを有償でご提供いたします。NECのパソコンと一緒にお使いの他社製周辺機器・他社製ソフトウェアについてのお問い合わせも受け付けます。

フリーコール **0120-933-121**  
受付時間:24時間365日(システムメンテナンス時を除く)

携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は電話番号03-3768-2337(通話料お客様負担)へおかけください。  
本サービスは、お申し込みが1件あたり、一定の料金を申し受けております。  
最新のサービス内容・ご利用料金の詳細については、<http://121ware.com/121cc/>をご覧ください。



## ご購入の前に

【著作権に関するご注意事項について】  
お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体等について、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製等に関する注意事項に当たってください。お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむものほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。

【インターネット電話 / インターネットテレビ電話について】  
ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によってはご利用にならない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダにご確認ください。ADSL等のブロードバンド環境のご利用を推奨いたします。

【他社製デジタルビデオカメラの連携について】  
IEEE1394インターフェイスを装備したLaVie C アドバンスタイプと他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット <http://121ware.com/personal/> (LaVie C アドバンスタイプページ「接続情報」)をご覧ください。

## もしもの時の再セットアップをスマートに

万が一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことができます。面倒なCDの出し入れなどは不要です。ハードディスクに保存されている再セットアップ用データは、市販のCD-R媒体/DVD-R媒体に保存して、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROMを作成することもできます。万が一、データを破損および誤って消去した際は、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROM (バックアップCD-ROM/DVD-ROM)を下記にて販売しています。  
「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」<http://nx-media.ssnnet.co.jp>

ROMを作成することもできます。万が一、データを破損および誤って消去した際は、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROM (バックアップCD-ROM/DVD-ROM)を下記にて販売しています。  
「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」<http://nx-media.ssnnet.co.jp>

## お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項

お客様が作成されたデータ(画像データ、映像データ、文書データなど)やプログラム、設定内容が、記憶装置(ハードディスクなど)に記憶されている場合はお客様ご自身の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いいたします。お客様が作成されたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。

本カタログに掲載の商品は、個人・家庭用です。液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらがあることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。本商品にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能がプリンタ、スキャナ、デジタルカメラなど拡張機器・周辺機器が必要になる場合があります。当社製周辺機器および各種OSの使用可否、使用条件については、販売店にてご確認ください。増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。本商品に標準インストールされているOSの別売パッケージを、インストールおよび利用することはできません。本商品で再セットアップを準備していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない場合は、本体の電源OFF/ONなどによりリセット操作が可能です。本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。本商品に添付のマニュアル(取扱説明書)における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害などが発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。プリインストールおよび、添付ソフトのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それにより一部機能に制限が生じる場合があります。本商品に装備されている各種インターフェイス(USBなど)に関しては、そのインターフェイスに対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる場合は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。本商品には、消耗部品(LCD、CD-ROM、HDDなど)が含まれます。長時間の連続使用など使用状態によっては、早期に部品交換が必要になります。パソコンを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するリスクを回避するためには、ハードディスクに記録された全データをお客様の責任において消去していただくことが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをおすすめいたします。詳細は、<http://121ware.com/product/pc/attnhd/index.htm>をご参照ください。

## 環境に配慮した製品開発とリサイクル活動で地球環境に優しいパソコンをご提供します。

詳しくはホームページ <http://121ware.com/catalog/>「環境配慮事項」をご覧ください。

### グリーン購入法

本製品は全機種、グリーン購入法における判断の基準(必須項目:エネルギー消費効率)を満たしています。また、「配慮事項」へも積極的に対応しています。

### PCグリーンラベル

本製品は全機種、JEITAの「PCグリーンラベル制度」の審査基準 2003年基準を満たしています。詳細は、<http://www.jeita.or.jp/>をご覧ください。

### 国際エネルギースタープログラム

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

### バッテリーのリサイクル

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。詳細は、[http://www.nec.co.jp/eco/recycling/index\\_descchi.html](http://www.nec.co.jp/eco/recycling/index_descchi.html)をご覧ください。

本カタログに掲載しているすべてのパソコンは、NECカスタムテクニカ株式会社が製造しています。

## 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル(取扱説明書)」の「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が追加されますのでご承知をお願いします。パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取りなどに要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にてご確認ください。本商品の補修用部品品の最低保有期間は製造打切後6年です。

このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。保証書はご記入項目を正確かつ、大切に保管してください。機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。画面は1/30mm合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で販売されていない場合があります。商品写真の大きさは比率で表示されています。本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内で販売されており、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。

商品に関する技術的なご質問・ご相談を電話で受け付けています。

## NEC121コンタクトセンター

フリーコール **0120-977-121** 【購入相談・使い方の相談】受付時間 9:00 - 17:00 (祝日除く)

【故障診断・修理受付】受付時間 24時間365日(年中無休)

携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は電話番号03-3768-2337(通話料お客様負担)へおかけください。電話番号をよくお確かめの上おかけください。ご購入のご相談はおお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いします。

商品に関する詳しい情報やサービス、最新のサポート情報をインターネットからもご提供。

【ワントゥワンウェア】<http://121ware.com>

NEC 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)  
NECカスタムマックス 〒108-0014 東京都港区芝五丁目33-1(森永プラザビル)

このカタログは、再生紙および環境にやさしい大豆インキを使用しています

Cat. No. APC131  
0306250001PM

2003.6 このカタログの記載内容は2003年6月現在のもので