



先進のモバイルノート
モバイル LaVie [ラヴィ]


Empowered by Innovation

NEC

2004.1



new style mobile
LaVie



LaVie **J**
professional smart mobile
プロフェッショナル・スマートモバイル



LaVie **M**
entertainment mobile
エンターテイメント・モバイル

LaVie **RX**

new generation slim note
新世代スリムノート



<http://121ware.com/nsmobile/>

メインマシンとして使える
高性能&高精細画面と、
スタイリッシュに持ち運べる
スリム&ライトボディ。
これからのメインマシンの基準となる
新世代スリムノート、誕生。

新世代スリムノート

LaVie[®] RX

LR700/8E LR300/8D

従来、デスクトップパソコンに対し性能よりもコンパクトさを優位点にしてきたノートパソコンは、テクノロジーの進化により性能面でもデスクトップパソコンに肩を並べる程に進化しました。そして今、さらに次の世代を担うLaVie RX、誕生。高性能&高精細画面、優れた使いやすさで、メインマシンとして使える。スリム&ライトなボディで、スタイリッシュに持ち運べる。それが、これからのメインマシンの新たな利用スタイル。LaVie RXは、メインPC用途向けノートのリファレンスモデルとして、新世代を拓きます。

	LR700/8E	LR300/8D
CPU	インテル [®] Pentium [®] M プロセッサ 1.50GHz	インテル [®] Celeron [®] M プロセッサ 1.20GHz
OS	Microsoft [®] Windows [®] XP Professional	Microsoft [®] Windows [®] XP Home Edition
メモリ	512MB (最大約1.5GB)	256MB (最大約1.2GB)
HDD	約80GB	約60GB
グラフィック	ATI社製 MOBILITY [™] RADEON [™] 9600 (VRAM64MB)	
ディスプレイ	低温ポリシリコン14.1型ハイレゾTFTカラー液晶 (SXGA+)	
CD/DVDドライブ	DVDマルチドライブ	マルチブレードドライブ
ワイヤレスLAN		トリプルワイヤレスLAN IEEE802.11a/b/g準拠
総合ソフト		Office Personal 2003

high performance

smart form



high quality

communication

SLIM & LIGHT BODY

高性能と使いやすさに優れながら、LaVie RXは、これまでのメイン用途ノートにはなかったスリム&軽量化を実現しました。自宅だけでなく、外出先でも快適に使えるスリムボディ、長時間駆動、充実の通信機能まで兼ね備えたLaVie RXなら、メインマシンの利用スタイルが大きく変わります。

MAIN USE NOTE

LaVie RXは、メインマシンとしてしっかり使用できることを第一に考えました。卓越した基本性能はもちろんのこと、広々とした高精細画面やタイピングしやすいキーボード、拡張性にも配慮した充実のインターフェイスなどにより、多彩な用途に安心してお使いいただけます。



LaVie
RX

advanced function



light & slim body

卓越した基本性能とユーザビリティは、メインマシンと呼ぶにふさわしい。

高精細な表示を実現する14.1型「低温ポリシリコン液晶」を採用

LaVie RXでは、14.1型の「低温ポリシリコン液晶」(SXGA+:1,400×1,050ドット)を採用しました。高解像度対応により、ホームページ閲覧やデジタルカメラ画像表示・編集、アプリケーションソフトによる作業などを快適に行うことができます。



快適な操作性を実現するフルサイズキーボード

操作性に優れたフルサイズキーボードを採用。文字キーすべてを19mmピッチかつ3mmストロークとして、デスクトップキーボードと比較しても違和感の少ない使いやすさを実現しました。また、キーボードのベースと本体をネジ止め固定することで、タイピング時のフィーリングにも配慮し、しっかり使える快適な操作性を提供します。



メインマシンとして使える、優れた基本性能

LaVie RXは、クロック周波数の差を超えた高いパフォーマンスを発揮する最新CPUを搭載。LR700/8Eでは「インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz」、LR300/8Dでは「インテル® Celeron® M プロセッサ 1.20GHz」を採用しました。また、グラフィックアクセラレータはATI社製「MOBILITY™ RADEON™ 9600」、64MBのビデオRAMを搭載。さらに、大容量約80GBハードディスクや標準512MB(最大約1.5GB)のメインメモリなど^{*1}、卓越のCPUパワーと描画性能、それを支える高いスベックが、多彩な用途に余裕をもって応えます。

^{*1}:LR700/8Eの場合。LR300/8Dではハードディスク:約60GB、メインメモリ標準256MB(最大約1.2GB)となります。



拡張スリムベイに約9.5mm薄型DVDマルチドライブを内蔵*

薄さ約9.5mmのDVDマルチドライブを拡張スリムベイに標準内蔵^{*}。DVD-RAMやDVD-R/RWをはじめ、多彩なCD/DVDディスクを利用できるので、市販のDVDタイトルなどを出先で手軽に鑑賞したり、大容量のデータ保存などに最適です。また拡張スリムベイは、モバイル時の軽量化など、使用目的に合わせてフォームを崩さず内蔵機器を使い分けことが可能です。


^{*}LR300/8Dはマルチブレードドライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)となります。



充実のインターフェイスで広がる拡張性

コンパクトフラッシュカードスロット、PCカードスロットをはじめ、デュアルメモリスロット、USB2.0×3ポート、IEEE1394の装備により、さまざまな拡張機器を利用することが可能です。LaVie RXは高性能・高機能の追求だけでなく、拡張性も提供します。

LaVie RX インターフェイス図



スリム&ライトボディにより、プロスペックを持ち出せる優越。



機能美を具体化する フォルムデザイン

LaVie RXは、本体を黒とシルバーのツートンカラーで構成し、内に秘めたハイパフォーマンスにふさわしく、上質で美しく高級感あふれるデザインを採用しました。直接手が触れる機会が多いパームレスト部とLCDベース部には、手触りに優れ、汗をかいてもべたつきにくいプロテイン塗装を施し、本体サイドパーツは硬質で金属的な質感を演出するとともに、筐体の堅牢性を向上させるなど、実用性に加え、デザイン面でもオリジナリティをもたせた美しいフォルムを形成しています。さらに電源ランプ、アクセスランプにハイグレードなホワイトLEDを採用し、LaVie RXの先進性と高品位性、そして存在感をいっそう引き立たせます。

利用シーンが広がる 約2.1kgのスリム&ライトボディ

LaVie RXは、ハイパフォーマンス・使いやすさを追求しながら、スリム&ライト化も実現しました。拡張スリムベイ構造の採用により、標準搭載のドライブを拡張スリムベイカバー（標準添付）に交換すれば約2.1kgに軽量化が可能です。また14.1型（SXGA+）の高精細大画面を採用しながら、約315（W）×258（D）×29.7～37（H）mmのコンパクトサイズも実現。さらに専用のソフトケースも標準添付。持ち運べるライト&スリムボディが、メインマシンの利用シーンを大きく広げます。



「トリプルワイヤレスLAN」をはじめ、多彩な通信環境に対応

LaVie RXは現在主流のワイヤレスLAN規格であるIEEE802.11a/b/g、すべてに対応した先進の「トリプルワイヤレスLAN」を標準内蔵しました。青く光るランプが印象的なワイヤレスLANスイッチも搭載。また、コンパクトフラッシュカードスロットを標準装備しているので、AirH™やP-inなどの通信カード（別売）を活用すれば、外出先でもインターネットに手軽にアクセスすることが可能です。さらに、オフィスのLANなどに接続可能な有線LAN、旅行先でのダイヤルアップ接続に便利なモデムも内蔵しているなど、さまざまな通信環境へ柔軟に対応します。



標準約4.7時間の ロングライフバッテリー

スリムボディに充実の高性能・高機能を搭載しながらも、省電力の追求により標準約4.7時間のバッテリー駆動を実現。また、別売のバッテリーパック（L）、セカンドバッテリーパックを利用すれば、最大約9.4時間もの長時間駆動が可能です。LaVie RXはバッテリーライフを気にせず、外出先でも快適に活用できます。

※LR700/8Eの場合。LR300/8Dでは、標準約4.4時間、最大約8.8時間となります。



※LaVie RXは、「Wi-Fi®（ワイファイ）」認定を取得したワイヤレスLANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi®」認定を取得した機器と互換性があります。実際の接続に関しては、電気通信事業法に基づき接続先が制限されています。接続確認済み製品については、インターネット（<http://121ware.com/lavie/rx/>）「接続情報」をご覧ください。

■主なオプション



バッテリーパック（M）
PC-VP-BP34
標準価格18,900円（税抜18,000円）
LaVie RX用のリチウムイオンバッテリー。本体に1個標準添付。
約203.1×41.8×20.6mm（W×D×H）
約320g。



セカンドバッテリーパック
PC-VP-BP36
標準価格25,200円（税抜24,000円）
LaVie RXの拡張スリムベイ用リチウムイオンバッテリー。拡張スリムベイに標準内蔵のCD/DVDドライブとは排他で使用。
約135.0×129.8×10.5 mm（W×D×H）
約240g。



バッテリーパック（L）
PC-VP-BP35
標準価格25,200円（税抜24,000円）
LaVie RX用のリチウムイオンバッテリー。本体添付のバッテリーとは排他で使用。
約203.1×59.7×20.6mm（W×D×H）
約460g。



ACアダプタ
PC-VP-BP20
標準価格10,500円（税抜10,000円）
LaVie RX用のACアダプタ。本体に1個標準添付。
約114.5×49.5×29.0mm（W×D×H）
約280g。



フロッピーディスクユニット
PC-VP-WU14
オープン価格
USBインターフェイスに対応した3.5型フロッピーディスクユニット。

※記載の価格は弊社の標準価格です。
◎主なオプションのご購入は、最寄りの販売店または、NECインターネットショッピングサイト 121@store（<http://121ware.com/store/>）へ。

こだわりの基本性能・通信機能・
ユーザビリティ・モビリティ、
そのすべてを凝縮。
プロフェッショナル・
スマートモバイル誕生。

プロフェッショナル・スマートモバイル

LaVie J

LJ700/7E

モバイルノートに対する多様な要求に応えるためには、性能だけに特化しても、機能性だけを充実させても、あるいは軽さ・薄さやコンパクト性だけを追求しても成立しません。それらがバランスよく調和されてこそ、そこにモバイルノートとしての真の実用性が生まれてきます。LaVie Jは、パフォーマンス、コミュニケーション、ユーザビリティ、モビリティに対して細部にまでこだわり、それらをバランスよく高次元で融合させることにより、さらなる進化を遂げました。さらに、進化がフォルムデザインに現れる、パームレスト部のヘアライン処理、カラーリングなど、高級感あふれる精悍なフォルムは、“プロフェッショナルツール”としての存在感をいっそう引き立たせます。LaVie Jは、ビジネスからホビー用途まで、あらゆるシーンで使う人を魅了する「プロフェッショナル・スマートモバイル」です。

- CPU 超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1GHz
- OS Microsoft® Windows® XP Professional
- メモリ 256MB (最大768MB)
- HDD 約80GB
- グラフィック ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 7500 (VRAM32MB)
- ディスプレイ 低温ポリシリコン12.1型TFTカラー液晶 (XGA)
- CD/DVDドライブ 外付けマルチブレードドライブ (CD-R/RW with DVD-ROM) 標準添付
- ワイヤレスLAN トリプルワイヤレスLAN IEEE802.11a/b/g準拠
- 総合ソフト Office Personal 2003





High Performance

LaVie Jは、優れた省電力とパフォーマンスを発揮する最新のCPUをはじめ、スムーズな描画を実現するグラフィックアクセラレータ、大容量HDDなど、スリム&コンパクトなモバイルノートに、高い基本性能を凝縮することにこだわりました。



Communication

モバイルノートだからこそ、自宅やオフィス、旅行先など、さまざまなシーンで必要となる通信環境への対応にこだわり、先進の「トリプルワイヤレスLAN」をはじめ、優れた通信機能を搭載しました。



Usability

快適な操作性を発揮する新設計のキーボード採用をはじめ、軽量・コンパクトさの追求でユーザインターフェイスや拡張性を犠牲にすることなく、随所に使いやすさへのこだわりを盛り込みました。



Mobility

モバイルノートとしての機動性を発揮する薄型・軽量・コンパクト、長時間駆動を実現。さらに、シルバーとブラックによる落ち着きと高級感あるツートンカラーの採用や、バンプを排しカバンへの収納性に配慮した底面の処理にまで、美しさと実用性を両立させたデザインにもこだわっています。



High Performance

「超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ」を搭載

「超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1GHz」を採用しました。分岐予測機能や大容量キャッシュメモリなどにより優れたパフォーマンスを発揮すると同時に、「拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー」により出先などでのバッテリー駆動時においてきめ細かな省電力機能も発揮します。さらに、NEC独自の「電源管理ユーティリティ」を使用して、CPUの省電力設定をカスタマイズすることも可能です。



「MOBILITY™ RADEON™ 7500」搭載で優れた描画性能を発揮

LaVie Jは、スリム&コンパクトなモバイルノートでありながら、CPUパワーだけでなく、DVD鑑賞をはじめとした多彩な用途に対し、スムーズな描画を実現する2D/3Dグラフィック性能にもこだわり、ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 7500、32MBのビデオRAMを搭載しました。



大容量80GBのハードディスクをはじめ、優れた基本性能


ビジネスからプライベートまで、さまざまなシーンに余裕で対応する大容量80GBの2.5型ハードディスクを搭載。また、BIOSでハードディスクにパスワードを設定できる「ハードディスクパスワード」も搭載していますので、万一の盗難や紛失から大切なデータの漏洩を守ります。

*パスワードを忘れた場合、パスワードの設定変更や解除は一切できなくなりますのでご注意ください。

Usability

新設計のキーボードにより操作性が向上

コンパクトサイズながら使いやすさにもこだわり、キーボード設計を見直しました。デスクトップPCのキー配列に近づけたほか、文字キーすべてを17.55mmピッチのスクウェアキーに統一することにより、タイプしやすさを向上させました。また、大きく見やすい英数字フォントに変更しています。さらに、文字キーとファンクションキーの間に仕切りを入れることにより、入力時のミスをおさげにする配慮もしています。



プレゼンテーションデータや映像を鮮明に表示する「低温ポリシリコン液晶」を採用

LaVie Jでは、低温ポリシリコン12.1型TFT液晶ディスプレイ(XGA)を採用。さまざまなモバイルシーンで、文字や映像などを鮮明に表示します。

ACアダプタ不要の外付けマルチブレードドライブを標準添付

標準添付の外付けマルチブレードドライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)は、DVDの美しい映像を

手軽に楽しめるばかりでなく、大切なデータの保存やオリジナルCD作成などに利用することができます。また、LaVie J本体から電源が供給される専用コネクタ・ケーブルを採用しているため、コンセントのない外出先でもご利用いただけます。縦置きでも使用できるスタンドも標準添付し、使いやすさにも配慮しました。




多彩なメモリーカードが使える「4in1メモリーカードアダプタ」

メモリースティックおよびメモリースティック PRO、SDメモリーカード、マルチメディアカード、スマートメディアの各種カードが利用可能な「4in1メモリーカードアダプタ」*1*2*3を標準添付しました。コンパクトフラッシュカードスロットと合わせ、外出先でのデータ交換やデジタルカメラからのデータ利用など、幅広くご利用いただけます。



- *1:メモリースティックについての詳細は下記のサイトをご覧ください。
<http://www.memorystick.com>
SDメモリーカードに関するお問い合わせ先は、ナショナル・パナソニックお客様相談センター 0120-878-365(受付:9:00~20:00)まで。
<http://panasonic.jp/sd/>
- *2:本カードアダプタを標準添付しているLaVie Jでのみ動作する専用設計品です。他の機種では使用できません。
- *3:マジックゲートメモリースティック、メモリースティック PRO、SDメモリーカード、スマートメディアの著作権保護機能およびメモリースティック PROの高速データ転送には対応していません。

LaVie J インターフェイス図



充実のインターフェイス

コンパクトフラッシュカード/PCカードスロットをはじめ、USB2.0×3ポートや、IEEE1394、ディスプレイ出力端子(ミニD-sub15ピン)の装備により、さまざまな拡張機器を利用することが可能です。LaVie Jは、軽さやバッテリー長時間駆動の追求で使いやすさを犠牲にすることなく、拡張性も提供します。



「トリプルワイヤレスLAN」をはじめ、さまざまな通信環境に対応

LaVie Jは、現在主流のワイヤレスLAN規格であるIEEE802.11a/b/g、すべてに対応した先進の「トリプルワイヤレスLAN」を標準内蔵しました。液晶ディスプレイ上部にはダイバーシティワイヤレスLANアンテナを配置し、受信感度の確保にも配慮。ワイヤレスLANのセキュリティ規格「WPA」にも対応しています。また、オフィスのLANなどに接続可能な有線LAN、海外出張や旅行でのダイヤルアップ接続に便利なグローバル対応モデムも内蔵しました。さらに、AirH[™]やP-inなどの通信カード(別売)の利用に便利なコンパクトフラッシュカードスロットも装備しています。LaVie Jなら、さまざまな通信環境にもフレキシブルに対応できます。



※LaVie Jは、「Wi-Fi[®](ワイファイ)」認定を取得したワイヤレスLANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi[®]」認定を取得した機器と互換性があります。実際の接続に関しては、電気通信事業法に基づき接続先が制限されています。接続確認済み製品については、インターネット(<http://121ware.com/laviej/>→「接続情報」)をご覧ください。



モバイルの機動性を活かす、標準約4.5時間のロングライフバッテリー

優れたパフォーマンスを実現しながらも、省電力設計により標準約4.5時間のバッテリー駆動が可能です。また、別売のセカンドバッテリーパックを利用すれば、最大約10.5時間もの使用が可能です。優れた基本性能と豊富なインターフェイスを搭載しながら、モバイルノートとして重要な長時間駆動を実現することで、LaVie Jはさまざまなシーンで快適にご利用いただけます。



気軽にモバイルできる 軽量・コンパクトなスマートボディ

LaVie Jは、プロフェッショナル指向に応える高性能と多機能を凝縮しながらも、スマートモバイルとしての軽さ約1.38kg、270(W)×238(D)×16.6~26.9(H)mmのコンパクトサイズを実現。さまざまなシーンへ気軽に持ち出すことができます。

Software ソフトウェア

通信環境に合わせて通信設定を簡単切替え

「MobileOptimizer」



モバイル用途でさらに威力を発揮する

「電源管理ユーティリティ」



ナビゲーション機能に対応した地図ソフト

「SmartExcursion」




※ソフトウェアの詳細については15ページを参照してください。

■主なオプション



バッテリーパック
PC-VP-BP31
標準価格15,750円(税抜15,000円)
LaVie J用のリチウムイオンバッテリー。
本体に1個標準添付。
約140.8×42.6×21.0mm(W×D×H)
約220g。



外付けCD-R/RW with DVD-ROMドライブ
PC-VP-BU14
標準価格73,500円(税抜70,000円)
LaVie J用のUSB2.0インターフェイス対応CD-R/RW with DVD-ROMドライブ。
本体に1個標準添付。スタンド付き。
約138.0×179.5×18.8mm(W×D×H)
約370g(本体のみの重量、添付ケーブルの重量は約50g)。



セカンドバッテリーパック
PC-VP-BP32
標準価格36,750円
(税抜35,000円)
LaVie J用のリチウムイオンセカンドバッテリー。
約264.0×226.1×10.6mm(W×D×H)
約545g。



フロッピーディスクユニット
PC-VP-WU14
オープン価格
USBインターフェイスに対応した3.5型フロッピーディスクユニット。



ACアダプタ
PC-VP-BP21
標準価格10,500円
(税抜10,000円)
LaVie J用のACアダプタ。
本体に1個標準添付。
ウォールマウントプラグ添付。
約93.0×40.0×28.7mm(W×D×H)
約205g。

※記載の価格は弊社の標準価格です。

◎主なオプションのご購入は、最寄りの販売店または、NECインターネットショッピングサイト 121@store (<http://121ware.com/store/>)へ。

優れた表現力、
処理性能、通信テクノロジー、
すべてはモバイル・
エンターテイメントのために。

エンターテイメント・モバイル

LaVie^M

LM500/8D

高精細なDVD映像を観たり、高解像度のデジタルカメラ画像を編集したり、3Dゲームを楽しんだり、パソコンが実現するエンターテイメントの世界は広がっています。LaVie Mは、優れた処理性能と省電力機能を発揮するハイパフォーマンスCPU、DVDの鮮やかな再生や、緻密な映像の3Dゲームが楽しめるグラフィックパワーなど、パソコンが可能にするエンターテイメントの世界をモバイルノートで快適に実現。さらに、モバイルの利用を広げる先進のコミュニケーション機能をはじめ、高機能をコンパクトボディに凝縮し、自宅ばかりではなく、その楽しさを持ち出すことができます。グラフィックパワーもCPUも先進の通信機能も、そのすべては「モバイル・エンターテイメント」のために。

CPU	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition
メモリ	256MB (最大約1GB)
HDD	約60GB
グラフィック	ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9000 (VRAM32MB)
ディスプレイ	12.1型TFTカラー液晶 (XGA)
CD/DVDドライブ	DVDマルチドライブ
ワイヤレスLAN	ワイヤレスLAN (IEEE802.11b準拠)
総合ソフト	Office Personal 2003



High Performance & Communication

優れたパフォーマンスを発揮する
「インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー」搭載



インテル® Pentium® M プロセッサ + インテル® 855PMチップセット

「インテル® Pentium® M プロセッサ」は、ノートパソコン向けに開発されたCPUとして優れたパフォーマンスと省電力機能を発揮します。パフォーマンス面では、分岐予測機能の強化による処理の大幅な効率化と大容量約1MBのキャッシュメモリ搭載などにより、優れた処理性能を実現しています。また、処理効率化による省電力効果に加え、「拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー」により、出先でのバッテリー駆動時においても、きめ細かな省電力とパフォーマンスを引き出します。

インテル® PRO/Wireless ネットワーク・コネクション
「インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー」では、優れたCPU性能に加え、ワイヤレスでインターネット利用などが可能なワイヤレスLAN機能も標準でサポートしています。





IEEE802.11bワイヤレスLANをはじめ、多彩な通信機能を標準内蔵



IEEE802.11b準拠のワイヤレスLANを採用。2.4GHzワイヤレスLANアクセスポイントが設置してある無線LANスポットなどで利用することが可能です*1。また、ワイヤレスLANのセキュリティ規格である「WPA」にも対応しています。さらに、オフィスのLANなどに接続可能な有線LAN、海外出張や旅行でのダイヤルアップ接続に便利なグローバル対応モデムも内蔵しているので、さまざまな通信環境へ柔軟に対応します。

*1:別途契約が必要な場合があります。
 ※LaVie Mは、「Wi-Fi®(ワイファイ)」認定を取得したワイヤレスLANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi®」認定を取得した機器と互換性があります。実際の接続に関しては、電気通信事業法に基づき接続先が制限されています。
 接続確認済み製品については、インターネット(<http://121ware.com/lavie/m/>→「接続情報」)をご覧ください。



Graphic

エンターテインメントの世界を広げる ATI社製「MOBILITY™ RADEON™ 9000」搭載



ATI社製の高性能グラフィック・アクセラレータ「MOBILITY™ RADEON™ 9000」、32MBビデオRAMを搭載。DVDタイトルなどのスムーズな動画再生はもちろん、高性能を要求する3Dゲームにも余裕で対応できます*。CPU性能だけでなく優れたグラフィックパワーをモバイルノートサイズに凝縮したLaVie Mなら、エンターテインメントの世界がさらに広がります。

*すべてのゲームの動作を保証するものではありません。ゲームの動作環境などについては、各メーカーへご確認ください。



DVDマルチドライブを内蔵

拡張ベイに標準内蔵のDVDマルチドライブにより、DVD-RAMやDVD-R/RWをはじめ、多彩なCD/DVDディスクを用途に応じて使い分けことが可能です。例えば、市販のDVDタイトルなどを出先で手軽に鑑賞したり、自宅ではDVD-RAMへのデータバックアップや、ホームAVサーバ「AX300」（別売）と連携し、録画した番組をDVD-Rに残すなど、さまざまな用途に大きな力を発揮します。



迫力の映像とサウンドを楽しむ

家庭にある大画面テレビなどに高精細な映像出力ができるビデオ出力（S端子）を搭載しています。また、別売の5.1chスピーカーシステムEX（PK-IO/SP70）などを接続すれば、DVDビデオなどを迫力あるドルビーサラウンド*1で楽しめる、光デジタルオーディオ出力端子も装備しています。LaVie Mなら、迫力の映像と臨場感あふれるサウンドでホームシアターを満喫いただける装備が充実しています。



*1:ドルビーデジタル5.1チャンネルサラウンド対応のDVDビデオ再生時に有効です。
 *2: Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
 写真の5.1chスピーカーシステムはNEC製 PK-IO/SP70（別売）です。



「4in1メモリーカードアダプタ」

メモリスティックおよびメモリスティック PRO、SDメモリーカード、マルチメディアカード、スマートメディアの各種カードを利用可能な「4in1メモリーカードアダプタ」*1*2*3を標準添付しました。外出先でのデータ交換やデジタルカメラからのデータ利用など、幅広くご活用いただけます。



*1:メモリスティックについての詳細は下記のサイトをご覧ください。
<http://www.memorystick.com>
 SDメモリーカードに関するお問い合わせ先は、ナショナル・パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365（受付:9:00～20:00）まで。
<http://panasonic.jp/sd/>
 *2:本カードアダプタを標準添付しているLaVie Mでのみ動作する専用設計品です。他の機種では使用できません。本カードアダプタは下側のスロットでのみ使用可能です。
 *3:マザーボード、メモリスティック、メモリスティック PRO、SDメモリーカード、スマートメディアの著作権保護機能およびメモリスティック PROの高速データ転送には対応していません。

写真のメモリスティックはMSR-128M（別売）、SDメモリーカードはPCSD-128MS（別売）、スマートメディアはSMC-128M（別売）、マルチメディアカードはMMC2-128M（別売）です。

株式会社アイ・オー・データ機器 ご購入案内窓口

東京:03-4288-1039 受付時間 月曜日～金曜日 10:00～18:00

土日・祝日 10:00～12:00 および 13:00～17:00（年末・年始・旧盆は除く）

大阪:06-4705-5544 受付時間 月曜日～金曜日 9:30～17:30（祝日と年末・年始・旧盆は除く）


金沢:076-260-1024 受付時間 月曜日～金曜日 10:00～18:00（祝日と年末・年始・旧盆は除く）

充実のインターフェイス

USB2.0×3ポートをはじめ、IEEE1394や外部ディスプレイ出力端子（ミニD-sub15ピン）、PCカードスロット×2、ビデオ出力（S端子）、光デジタルオーディオ出力端子など、さまざまな拡張機器が利用できる充実のインターフェイスを装備しています。



■LaVie M インターフェイス図



用途に応じて使い分けられる、拡張ベイを装備

用途に応じて内蔵機器の使い分けが可能な拡張ベイを装備。より長時間駆動が可能なセカンドバッテリーパックや、セカンドハードディスクをオプションで用意しています*1。また、持ち運び時に軽量化が可能な拡張ベイカバーを標準添付しました。



*1:セカンドバッテリーパック、セカンドハードディスク、拡張ベイカバーは、本体標準搭載のDVDマルチドライブと排他使用になります。

モバイル用途に、標準約4.5時間のロングライフバッテリー

「インテル® Pentium® M プロセッサ」や「ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9000」など、優れた性能と拡張性を備えながら、同時にモバイルノートとして重要な標準バッテリー駆動約4.5時間を達成しました。さらに、別売のバッテリーパック(L)およびセカンドバッテリーパックを使用すれば*、最大約11.1時間もの長時間駆動も可能です。LaVie Mは、長時間移動時などでもバッテリー残量を気にせず快適にお使いいただけます。




*バッテリーパック(L)は、本体標準添付のバッテリーと排他使用になります。また、セカンドバッテリーパックは本体標準搭載のDVDマルチドライブと排他使用になります。



データの漏洩を防止する「ハードディスクパスワード」

盗難や置き忘れなどによる重要データの漏洩を防止するために、LaVie MはBIOSでハードディスクにパスワードを設定することが可能です。ハードディスクを取り出して他のパソコンに接続しても、パスワード認証が必要となるためデータ漏洩を防止できます。

*パスワードを忘れた場合、パスワードの設定変更や解除は一切できなくなりますのでご注意ください。




■主なオプション



バッテリーパック (M)
PC-VP-BP28
標準価格18,900円
(税抜18,000円)
LaVie M用のリチウムイオンバッテリー。
本体に1個標準添付。
約267.0×43.3×21.2mm (W×D×H)
約350g。



セカンドバッテリーパック
PC-VP-BP30
標準価格21,000円
(税抜20,000円)
LaVie Mの拡張ベイ用リチウムイオンバッテリー。拡張ベイに標準搭載のCD/DVDドライブとは排他で使用。
約320g。



フロッピーディスクユニット
PC-VP-WU14
オープン価格
USBインターフェイスに対応した3.5型フロッピーディスクユニット。



バッテリーパック (L)
PC-VP-BP29
標準価格25,200円
(税抜24,000円)
LaVie M用のリチウムイオンバッテリー。
本体添付のバッテリーとは排他で使用。
約267.0×59.2×21.2mm (W×D×H)
約505g。



セカンドハードディスク (80GB)
PC-VP-WU23
標準価格105,000円
(税抜100,000円)
LaVie Mの拡張ベイ用増設ハードディスク(約80GB)。拡張ベイに標準搭載のCD/DVDドライブとは排他で使用。約203g



ACアダプタ
PC-VP-BP20
標準価格10,500円
(税抜10,000円)
LaVie M用のACアダプタ。
本体に1個標準添付。
約114.5×49.5×29.0mm (W×D×H)
約280g。

*記載の価格は弊社の標準価格です。
©主なオプションのご購入は、最寄りの販売店または、NECインターネットショッピングサイト 121@store (http://121ware.com/store/)へ。

クリエイティブに遊ぶ、
アクティブに使いこなす、
多彩なソフトウェアが
利用シーンを広げる。

software



画像・映像・音楽を簡単操作で楽しむ



「SmartHobby」は、画像、映像、音楽データを利用して、多彩な作品創りが楽しめるソフトウェアです。データのパソコンへの取り込みも簡単に行え、メニューからアイコンを選ぶだけで、やりたいことがすぐに始められます。デジカメ画像とデジタルビデオカメラ映像をまとめて1枚のDVDに作成することができます。さらに音楽CDの好きな曲をスライドショーのBGMにしたり、DVDメニューのタイトルを編集したりして完成度の高いオリジナルDVDを作ることができます。

自宅でも、外出先でも DVDタイトルを楽しむ



Copyright © 1999, 2003
InterVideo, Incorporated.
All rights reserved.



「InterVideo® WinDVD™ 4 for NEC」で、DVDビデオ再生はもちろん、ドルビーバーチャルスピーカー機能、ドルビーヘッドフォン機能*1で、迫力あるサウンドを気軽に楽しむことができます。

*1:ドルビーデジタル5.1チャンネルサラウンド対応のDVDビデオ再生時に有効です。
*2:Dolby, ドルビー、Pro Logicおよび DOLBY DIGITALのダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

編集した映像を オリジナルDVDビデオにする



© 2004 Ulead Systems, Inc.
All Rights Reserved.



「Ulead® DVD MovieWriter™ for NEC Ver.2」を使って、メニューやチャプターを付けるなどして、オリジナリティあふれるDVDビデオを作成できます。

*LR300/8D、LJ700/7Eは、ビデオCDの作成のみ可能です。

大切なデータをCD-Rや CD-RWに保存する



Copyright © 2003 Sonic Solutions



「Sonic RecordNow DX」はデジタルカメラの画像データやパソコンに取り込んだ音楽データなどをCD-RやCD-RWに保存できるソフトです。

駅名や住所から 目的の場所を探す



Copyright © 2002 ZENRIN CO., LTD.



「ゼンリン電子地図帳Z [zi] 6 for NEC」は、「駅すばあと」や「筆王」と連携させて、目的の駅や住所録の住所からその場所の地図を表示できます。ウェブページ上の店舗や会社の所在地も確認できます。

**通信環境をスムーズ、簡単に切り換え、
さまざまなシーンでインターネットに接続できる**



インターネットを使う場合、外出先や会社、自宅などパソコンを使う場所に応じてネットワークを設定しなおす必要がありました。「MobileOptimizer」を使えば、複数のネットワーク環境を別々に保存し、切り替えて使用することができます*1。ダイヤルアップやLANの設定情報の他に「Internet Explorer」、「Outlook® Express」の接続設定の保存、切り換えが可能です*2。また、無線LANアクセスサービスのネットワーク設定を保存することにより、以後サービスエリアの自動検出/ログオン画面表示ができるなど、モバイル環境でネットワークを利用する方に便利な機能です。

*1:保存できるネットワーク環境は最大20件までです。
*2:すべてのネットワーク設定情報を保存できるというわけではありません。
※カード型のPHSをサポートしています。一部、検出できない機種もあります。動作確認済みのPHSデータカードの情報は、弊社ホームページのサポート情報をご覧ください (<http://121ware.com/smartnetworking/>)。



地図&ナビで、どんな場所へも迷わずスムーズ



ナビゲーション機能が付いた地図ソフト「SmartExcursion」の道路地図は日本全域をカバーし、全国1,403都市の市街地図を収録しています。建物の形や道路の幅、ビルの名称まで詳細に表示(約1/1,000縮尺)することが可能です。また、市販のGPSカード*1と組み合わせることでナビゲーションシステムとしても使用できます。音声ガイドとともに、高精細な大画面液晶でルート案内が可能です。旅行計画への活用やビジネスでの外出先の場所の確認など、モバイルの新しい利用シーンが広がります。

▲ 自動車の運転中は、絶対に操作を行わないでください。運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。
*1:対応GPSは(株)アイ・オー・データ機器社製「PDC-GPS」となります。
株式会社アイ・オー・データ機器 ご購入案内窓口
東京:03-4288-1039 受付時間 月曜日～金曜日 10:00～18:00 土日・祝日 10:00～12:00 および 13:00～17:00(年末・年始・旧盆は除く)
大阪:06-4705-5544 受付時間 月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日と年末・年始・旧盆は除く)
金沢:076-260-1024 受付時間 月曜日～金曜日 10:00～18:00(祝日と年末・年始・旧盆は除く)



**シーンにあわせて
バッテリーを使いこなす**



「電源管理ユーティリティ」は、CPUパワー優先かバッテリー駆動優先かの電源設定を、パフォーマンスを基準に4段階に切り替えたり、利用シーンに適した詳細設定を行い、オリジナルの設定として保存することが可能です。また、CPU動作クロックの状況をグラフィカルに表示します。

**旅先で、出張先で、
世界の時を知る**



「ワールドクロック」を使って、アナログ時計/デジタル時計/世界地図時計の3つの表示モードで世界の時を知ることができます。パソコンのスタンバイ状態や休止状態からの作動に対応したアラーム機能も搭載しています。

**Microsoft® Office
Personal Edition 2003**



定番の表計算ソフト「Excel」、日本語ワードプロセッサ「Word」、電子メールソフト「Outlook®」が用意されています。



Microsoft® Office Excel 2003
Copyright © 2003 Microsoft Corporation.
All rights Reserved.



Microsoft® Office Word 2003
Copyright © 2003 Microsoft Corporation.
All rights Reserved.



Microsoft® Office Outlook® 2003
Copyright © 2003 Microsoft Corporation.
All rights Reserved.

Windows® XP Professional



※LR700/8E、LJ700/7Eに搭載。

Windows® XP Professionalは、Windows® XP Home Editionと同等の使いやすいユーザインターフェイスに加え、Windows® Serverドメインへの参加が可能のため、Windows® Serverにより集中管理されている会社などのネットワークに接続し、アクセスすることが可能です。また、他のパソコンからのファイル、アプリケーション、その他のリソースへのアクセスの許可/不許可の設定が可能のため、さまざまなネットワークで使用するうえでの高い利便性/信頼性が得られます。

※ソフトウェア画面は機種により異なることがあります。

ソフトウェアが選べる!試せる!安心して買える! 「ソフトチョイス サービス」

自分にピッタリのソフトウェアが選べる!

はぎ作成から、デジタルカメラの画像編集、ウイルス対策まで、各ジャンルごとに人気の高いソフトウェアを複数添付。いろいろなソフトウェアから選んで試すことができるのでとても安心です。

画像表示・編集	蔵衛門10デジブック for NEC	Ulead® iPhotoExpress 4.0 SE デジカメWalker *1	デジカメde!!同時プリント6 30日間使い放題版 *1*2	Adobe Photoshop Album Mini *1	デジカメNinja 2003EX *2	フォトベタ!体験版 for NEC *2
電子メール	Microsoft® Office Outlook® 2003	Microsoft® Outlook® Express 6.0	PostPet V3 *2	Shuriken Pro3体験版 *2	Eudora 5.1-J *2	eDATAExpress便 *1
はぎ作成	筆王	筆まめVer.14 体験版 *1	筆ぐるめ Ver.11 機能限定版 *1*2	デジカメde!!年賀状 Lite for NEC *1		
ウイルス対策	マカフィー・ウイルススキャン *2	Norton AntiVirus 2003 *2	ウイルスバスター2004 インターネットセキュリティ *2	V3 ウィルスブロック *2		
ホームページ作成	ホームページミックス	ホームページビルダー®7 *2	ホームページ制作王 2004 体験版 *1*2	HomePageCreator5.5 *2		
音楽再生・編集	BeatJam for NEC	MUSICMATCH Jukebox 7.5 Basic *1*2	Audio Magic Studio Light *1			
交通情報検索	駅すばあと	乗換案内 時刻表対応版				
地図	デジタル全国地図 Zm@p on net *2	MapFan®.net *2				
家計簿	Microsoft® Money 2004 体験版 *2					

**フル機能版へのアップグレードも、
手軽で、安心。**
ソフトチョイスサービスの体験版ソフトウェアや機能限定版ソフトウェアを、手軽にフル機能版にアップグレードできます。パソコン販売店などのソフトウェア取扱店でパッケージ商品をご購入していただきますと、フル機能版にアップグレードできます。また、NECパソコン購入者向け専用ページでは、ダウンロードによるフル機能版の販売を行っており、会員価格でご購入いただける商品もご用意しています。

※上記のソフトウェアのサポート窓口は、各ソフトの製造メーカーとなります。
※LJ700/7Eは、上記内容と異なります。詳しくは、ソフトウェア一覧(P.19)をご覧ください。
*1:市販のパッケージソフトに対して一部機能に制限があります。
*2:使用期間限定ソフトは、使用期間に制限があるソフトウェアです。

ホームネットワークの利用で、モバイルノートの機能性、機動性がさらに高まる。楽しさがぐっと広がる。



LaVie RX、LaVie J、LaVie Mは、ホームサーバ（AX300やVALUESTAR TX）とホームネットワークを組み合わせることで、テレビを見たり、ホームサーバに録画した番組をダビングすることができます。さらに、DVDマルチドライブを搭載しているLaVie RX^{*}、LaVie Mならダビングした番組を編集してDVDに保存することも可能。高性能モバイルノートが実現する、一歩進んだ楽しいパソコンライフが満喫できます。

^{*}：搭載モデルはLR700/8E。

ホームネットワーク経由でテレビ番組を楽しむ

ホームネットワークを組めばホームサーバで受信しているテレビ番組を、ほかの部屋から有線LAN、ワイヤレスLANを使って、LaVie RX、LaVie J、LaVie Mで見ることができます。

ホームサーバに録画した番組をダビングして見る


ホームサーバに録画した番組を簡単操作でLaVie RX、LaVie J、LaVie Mへダビングすることができ、出張先のホテルや移動中の新幹線の中など、好きな場所で好きな時間に見ることができます。気になる番組をどんどんホームサーバに録画して、見たい番組だけをダビングすれば、時間を有効に活用できるだけでなく、モバイルノートの機動性を活かした利用シーンがさらに広がります。

お気に入りの番組などをDVDに保存する

DVDマルチドライブ搭載のLaVie RX^{*}、LaVie Mなら、ホームサーバに録画しておいたお気に入りの番組などをDVDに簡単に保存することができます。また、添付ソフトで本格的な動画編集も可能なので、自分の好きなシーンをまとめた総集編や連続ドラマを1枚のDVDに保存したり、オリジナルDVD/CDライブラリ創りが楽しく、コンパクトに残しておくことができます。

^{*}1：DVDマルチドライブ搭載モデルはLR700/8E。


^{*}AX300、VALUESTAR TXに標準添付の「SmartVision/PLAYER」をあらかじめLaVie RX、LaVie J、LaVie Mにインストールする必要があります。




[ホームネットワークシステム例]

■LaVie RX、LaVie J、LaVie MでTVを見る、ホームサーバに録画した番組を見たり、ダビングする


[ホームサーバをVALUESTAR TXにする場合]



[ホームサーバをAX300にする場合]



■LaVie RX、LaVie J、LaVie Mで外出先からホームサーバに録画予約をしたり、メールをチェックする



^{*}LaVie RX、LaVie J、LaVie Mの内蔵ワイヤレスLAN機能は、LR700/8E、LR300/8DおよびLR700/7E：IEEE802.11a/b/g準拠、LM500/8D：IEEE802.11b準拠となります。

^{*}ワイヤレスLANをご利用の場合は、IEEE802.11aもしくはIEEE802.11g環境を推奨します。

^{*}使用する環境により十分な通信速度が得られない場合には、ワイヤレスLAN経由での動画配信時にコマ落ちが発生することがあります。

^{*}その際には録画モードを「長時間」に設定するか、100BASE-TX有線LAN環境でご利用ください。

^{*}ドット・ゲートサービスをご利用いただくためには、LaVie RX、LaVie J、LaVie MおよびVALUESTAR TXでインターネットに接続する環境が必要です。VALUESTAR TX側では、ADSLなどのインターネット常時接続環境を推奨します。

モバイルノートで、外出先から自宅のホームサーバにアクセス

外出先から自宅のホームサーバ（VALUESTAR TX）にアクセスできる「ドット・ゲートサービス」を活用すれば、LaVie RX、LaVie J、LaVie Mのモバイルノートとしての機動性をさらに高めた使い方ができます^{*}。

^{*}ドット・ゲートサービスは、AX300ではご利用になれません。

出先から番組予約やデータへのアクセスもできる

外出先で、今日放送される見たい番組を予約し忘れたことに気づいても大丈夫。「ドット・ゲートサービス」を利用して、番組をLaVie RX、LaVie J、LaVie Mから録画予約することができます。ダイレクトに自宅のホームサーバにアクセスできるため、タイムラグもなく予約することができます。

ホームネットワークシステムをつくるサーバPC・ハードディスクレコーダ&ワイヤレスLAN。



[ホームサーバPC] VALUESTAR TX

水冷システムの採用により、画期的な静音性を実現したホームサーバPC。TVをはじめ、多彩なデジタルコンテンツを自在に操るハイスペック機能を集約。



[DVD搭載HDDレコーダ] ホームAVサーバ AX300

TVを見る・録る・DVDに残すことができるハイブリッドレコーダとしてはもちろん、ネットワークを介してPCとつながるホームAVサーバ。



[トリプルワイヤレス対応ブロードバンドルータ] Aterm® WR7600Hシリーズ

11a、11b、11g、楽しむコンテンツで、利用シーンで自由に選べるトリプルワイヤレス対応ブロードバンドルータ。用途に応じて選べる、カードセットモデル、Ethernet子機セットモデル、単体モデルなどをラインアップ。

NECならではの万全なサポート体制であなたのパソコンライフをバックアップ

インターネットで

一人ひとりに
合わせた
パソコンサポート!



[ワントゥワンウェア] <http://121ware.com>

パソコンや周辺機器などの商品情報や、お客様のデジタルライフをより充実させるアドバイスや利用ガイドなどの活用情報。初心者の方にも、わかりやすい情報やフォーラム、Q&A・技術情報、NECサポートプログラムなどを用意するなど、パソコンに関するさまざまな「情報・サービス」をお客様一人ひとりに合わせてタイムリーに提供します。

あなたの困ったを解決

サポート「121サポーター」<http://121ware.com/support/>

- ◎ご登録商品のサポート情報やサポートプログラムをすばやくGET!
お客様登録でご登録された商品に応じた、サポート情報やNECサポートプログラム(ドライバ、モジュール)のみをご提供します。
※一部、「121サポーター」で取り扱いのない商品があります。
- ◎お客様のパソコンを最新の状態に「自動アップデートサービス」!
お客様のパソコンに必要なNECサポートプログラムの自動抽出からインストールまでをサポート。お客様のパソコンを最新状態に保つようサービスです。
※一部のNECサポートプログラムはお客様ご自身でインストールしていただく必要があります。
- ◎NECとのコンタクト履歴を確認!
121コンタクトセンターで承りました電話、メールのお問い合わせ、121@storeでのご購入など、お客様とNECとのコンタクト履歴をまとめてご確認ください。

専属で

パソコンのことを
何でも聞ける専属コーチ 121パーソナルアドバイザー

[ワントゥワンパーソナルアドバイザー・サービス] 会員制・有償

お近くのアドバイザーが身近なパソコン相談相手として購入相談からパソコンの習得までをサポート。自宅訪問や電話、電子メール、拠点でのサービスが受けられます。詳しくは、<http://121ware.com/121pa/> をご覧ください。



あなたのパソコンライフに、「安心」をお届けする [PC3年間安心保証サービスパック] (有償)

サービスのお申し込みはパソコンお買い上げ後60日以内です。サービスのお申し込み並びに詳細は下記のホームページから。

<http://121ware.com/store/warranty/>

日経パソコン「パソコン・サポート ランキング」*

電話部門 / マニュアル
部門で第1位 【総合ランキング 第2位】



電話で

*電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

いつでもあなたの
パソコンライフを
安心&快適サポート



[ワントゥワンコンタクトセンター]

お問い合せ
フリーコール **0120-977-121**

- 電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
- 携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は03-3768-2337(通話料お客様負担)へおかけください。



パソコンや周辺機器・ソフトウェアに関する技術的なご質問・ご相談・故障診断・修理受付を電話で受け付けています。最新情報については、<http://121ware.com/121cc/> をご覧ください。

購入相談 窓口

商品仕様、商品の接続情報(適合性)、カタログのご請求など、ご購入の相談にお応えします。



使い方相談・修理受付 窓口

■ 使い方相談
NECのパソコンや周辺機器、ソフトウェアに関する技術的なご質問・ご相談にお応えします。



■ 修理受付

故障かな?という時、ソフトウェアの問題かハードウェアの問題かを診断した上で修理が必要な場合は、そのまま当社指定の配送業者が故障したパソコンを無料でお引き取りし、修理完了後に修理品をお届けする「NECあんしんサービス便」の受付を行います。



電話サポート予約

購入相談や使い方相談において、お客様のご都合のよい日時をインターネット予約いただくことで、24時間365日ご指定の日時に121コンタクトセンターからお電話を差し上げるサービスです。

<http://121ware.com/121cc/cctel/>


買い取り相談・回収リサイクル受付 窓口

■ 買い取り相談

お客様がお持ちのNEC製のパソコンを再利用のために行っている「買い取りサービス」についての一般的なご質問、ご相談を承ります。なお、パソコンの概算金額査定や買い取りサービスのお申し込みはすべてインターネット上でのみ行っております。

■ 回収リサイクル受付

NECのパソコンを再資源化するために、ご不要になったパソコンの回収リサイクル申し込み、変更手続きなどを承ります。なお、お申し込みはインターネット上でも受け付けております。



買い取り相談・回収リサイクルお申し込み受付はインターネットから <http://121ware.com/support/>

NECインターネットショッピングサイト「121@store」 ワントゥワンアットストア

カスタマイズできるLaVieをご用意しております。

121@storeは、VALUESTAR/LaVieのCPU、メモリ、ハードディスク容量などをお選びいただけるWeb直販モデル(Gシリーズ)をご提供するNECインターネットショッピングサイトです。

例えば LaVie G タイプRXのカスタマイズ例

	パワフル	シンプル
CPU	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.70GHz	インテル® Celeron® M プロセッサ 1.20GHz
HDD	約80GB	約40GB
ワイヤレスLAN	トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠)	なし
アプリケーション	Microsoft® Office Personal Edition 2003	なし

もっとパワフルに

もっとシンプルに



121@storeは周辺機器の品揃えも充実!

バッテリーパックやACアダプタなど、ノートパソコンに必要なオプションをインターネットから購入できます。

- ◎ほかにもOSやメモリなど数々の機能を選択可能!
- ◎「PC3年間安心保証サービスパック」も選択可能!

詳しくはインターネットで <http://121ware.com/store/>

■LaVie RX, LaVie J, LaVie M 仕様一覧

本体価格はすべてオープン価格です。

項目	LaVie RX		LaVie J	LaVie M
	LR700/8E PC-LR7008E	LR300/8D PC-LR3008D	LJ700/7E PC-LJ7007E	LM500/8D PC-LM5008D
型名	LR700/8E	LR300/8D	LJ700/7E	LM500/8D
型番	PC-LR7008E	PC-LR3008D	PC-LJ7007E	PC-LM5008D
インストールOS・サポートOS	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack #1*	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack #1*	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack #1*	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack #1*
CPU	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*)	インテル® Celeron® M プロセッサ 1.20GHz	超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1.4GHz (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*)	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*)
キャッシュメモリ	1次 2次 1.024KB (CPU内蔵)		1.024KB (CPU内蔵)	
バスクロック	システムバス メモリバス 400MHz 333MHz		266MHz	
チップセット	Intel社製 82855PM/82801DBM			
メモリ(メインRAM)*3	標準容量 512MB (DDR SDRAM/SO-DIMM, PC2700対応)	256MB (DDR SDRAM/SO-DIMM, PC2700対応)	256MB (DDR SDRAM/SO-DIMM, PC2100対応)	
	スロット数 1スロット [空きスロット1]			2スロット [空きスロット1]
	最大容量 1,536MB**4	1,280MB**4	768MB*5	1,024MB*6
表示機能	内蔵ディスプレイ ビデオRAM グラフィックアクセラレータ	低温ポリシリコン14.1型ハイレゾTFTカラー液晶 (SXGA+ (最大1,400×1,050ドット表示)) 64MB ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9600 [AGP対応]		低温ポリシリコン12.1型TFTカラー液晶 (XGA (最大1,024×768ドット表示)) 32MB ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 7500 [AGP対応]
	解像度・表示色*7*8 (別売の外付けディスプレイ) 接続時*9	800×600ドット 1,024×768ドット 1,280×1,024ドット 1,400×1,050ドット 1,600×1,200ドット 1,920×1,440ドット		最大1,677万色*10 (最大1,677万色) 最大1,677万色*10 (最大1,677万色) 最大1,677万色*10 (最大1,677万色) 最大1,677万色*10 (-) 最大1,677万色*10 (最大1,677万色) 最大1,677万色*10 (最大1,677万色)
サウンド機能	音源/サウンド機能 スピーカー	PCM録音再生機能 (ステレオモノラル, 量子化20bit/16bit, サンプリングレート8.48kHz, 全二重化対応), MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI (XG, XG-Lite, GM, GS演奏モード対応, DLS2対応*11)), マイクリス除去機能, 3Dボジョナルサウンド 内蔵ステレオスピーカー0.95W+0.95W ADI社製 AD1981B搭載		
通信機能	FAXモデム*12 LAN ワイヤレスLAN	データ通信:最大56Kbps*13 (V.90対応) FAX通信:最大14.4Kbps (V.17) 100BASE-TX/10BASE-T対応 トリプルワイヤレスLAN本体内蔵 (IEEE802.11a/b/g準拠)*14		
入力装置	キーボード マイク ワンタッチスタートボタン ポイントンティングデバイス	本体一体型 (キーピッチ19mm**16, キーストローク3.0mm), JIS標準配列 (87キー), 右コントロールキー付き — ワンタッチスタートボタン搭載 スクロール機能付きNXパッド標準装備		本体一体型 (キーピッチ17.55mm**16, キーストローク2.5mm), JIS標準配列 (85キー), 右コントロールキー付き — ワンタッチスタートボタン, CD/DVDプレーボタン搭載 スクロール機能付きNXパッド標準装備
フロッピーディスクドライブ	ハードディスクドライブ*18	【別売, 専用オプション (型番:PC-VP-WU14)*17] 約80GB*19 (UltraATA-100)		約90GB*37 (UltraATA-100)
CD/DVDドライブ	DVDマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW) 内蔵 (バッファアンダーランエラー防止機能付き)	マルチブレードドライブ (CD-R/RW with DVD-ROM) (バッファアンダーランエラー防止機能付き)	マルチブレードドライブ (CD-R/RW with DVD-ROM/PC-AP/BU4増設) 添付 (USB2.0ケーブル, バッファアンダーランエラー防止機能付き), スタンド付	DVDマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW) 内蔵 (バッファアンダーランエラー防止機能付き)
	速度	DVD-RAM読出し:最大2倍速*21, DVD-RAM書換え:最大2倍速*22, DVD-R書込み:最大2倍速*23, DVD-RW書換え:2倍速*24, DVD読出し:最大8倍速, CD読出し:最大24倍速, CD-R書込み:最大16倍速, CD-RW書換え:最大8倍速*25		CD読出し:最大24倍速, CD-R書込み:最大24倍速, CD-RW書換え:最大10倍速*25, DVD-ROM読出し:最大8倍速
スロット	PCカード SDメモリーカード メモリースティック (メモリースティック PRO) コンパクトフラッシュカード	Type II X1, PC Card Standard準拠, CardBus対応 デュアルメモリースロット (両用スロット) X1*26*38 デュアルメモリースロット (両用スロット) X1*26*39 CF Type I, II X1スロット		— — —
インターフェイス	USB IEEE1394 (DV) ディスプレイ (アナログ) NEC専用電源I/F FAXモデム LAN	コネクタ4ピン×3 (USB2.0×3) 4ピン×1 ミニD-sub15ピン×1 — RJ11モジュラコネクタ×1 RJ45コネクタ×1		3ピン×1 —
サウンド関連	光デジタルオーディオ (S/PDIF) 出力	—		
インターフェイス	マイク入力 ヘッドホン出力 ライン出力	ステレオミニジャック×1 ステレオミニジャック×1 ヘッドホン出力と共用		光ミニジャック×1 (ヘッドフォン出力/ライン出力と共用)
映像関連	ビデオ出力 (TV-OUT)	—		
ベイ	拡張スリムベイ×1 (DVDマルチドライブ装着済み)	拡張スリムベイ×1 (マルチブレードドライブ装着済み)	—	拡張ベイ×1 (DVDマルチドライブ装着済み)
バッテリー駆動時間	標準 約4.7時間 バッテリーパック (L) 装着時 約7.0時間 標準十セカンドバッテリーパック装着時 約7.0時間 バッテリーパック (L) +セカンドバッテリーパック装着時 約9.4時間	約4.4時間 約6.6時間 約6.6時間 約8.8時間	約4.5時間 約10.5時間	約7.0時間 約8.6時間 約11.1時間
バッテリー充電時間 (電源ON時/OFF時)*27	標準 約3.9時間 バッテリーパック (L) 装着時 約5.3時間 標準十セカンドバッテリーパック装着時 約6.1時間 バッテリーパック (L) +セカンドバッテリーパック装着時 約7.8時間	約3.9時間 約5.3時間 約6.1時間 約7.8時間	約2.4/約2.4時間 約5.3時間 約5.8/約5.8時間 —	約3.2/約3.2時間 約4.7/約4.7時間 約5.4/約5.4時間
電源*30	リチウムイオンバッテリーまたはAC100V〜240V±10%, 50/60Hz (ACアダプタ経由)*31	—		
消費電力	標準 約24W 最大 約60W	約21W	約16W 約50W	約16W*40 約60W
エネルギー消費効率 (ACアダプタを含む)	—	S区分 0.00024	S区分 0.00046	S区分 0.00012
電圧降対策	—	—	—	—
温度湿度条件	—	—	—	—
外形寸法	本体 (標準バッテリーパック含む, 突起部除く) ACアダプタ	約315 (W) × 258 (D) × 29.7~37 (H) mm**32 約114.5 (W) × 49.5 (D) × 29.0 (H) mm	約270 (W) × 238 (D) × 16.6~26.9 (H) mm**33 約93 (W) × 40 (D) × 28.7 (H) mm	約283 (W) × 244 (D) × 34.4 (H) mm 約114.5 (W) × 49.5 (D) × 29.0 (H) mm
質量	本体 (標準バッテリーパック含む) ACアダプタ	約2.1kg**33 約280g	約1.38kg*34 約205g	約2.1kg**35 約280g
主な添付品	—	ACアダプタ, マニュアル, 回線ケーブル, ソフトケース, 拡張スリムベイカバー	ACアダプタ, ユニバーサルマウス, マニュアル, 回線ケーブル, ソフトケース, 4in1メモリーカードアダプタ*35	ACアダプタ, マニュアル, 回線ケーブル, ソフトケース, 4in1メモリーカードアダプタ*36, 拡張ベイカバー
主なインストールソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003			

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

*1:添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Edition では、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売のWindows® XP Home Edition/パッケージ/Windows® XP Professional パッケージをインストールおよび利用することはできません。*2:電源の種類 (AC電源、バッテリー) やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。*3:増設メモリは、LaVie RXではPK-UG-M050 (256MB)、PK-UG-M051 (512MB)、PC2700、PK-UG-M052 (1,024MB、PC2700)、LaVie J/LaVie MではPK-UG-M036 (256MB、PC2100)、PK-UG-M037 (512MB、PC2100) を推奨します。*4:通信機能は、別売の増設RAMボード (1,024MB) を1枚実装する必要があります。*5:最大メモリ容量に達した場合、別売の増設RAMボード (512MB) を1枚実装する必要があります。*6:最大メモリ容量に達する場合、本体に標準実装されているメモリ256MBを取り外して、別売の増設RAMボード (512MB) を2枚実装する必要があります。*7:本体液晶ディスプレイより大きい解像度を選択した場合は、バーチャルスクリーン機能により実現します。*8:本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。*9:本機のもつ解像度および色の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態、本体液晶ディスプレイより大きい解像度では、外付けディスプレイ全体には表示されません。*10:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。*11:DLISは「Downloadable Sounds」の略です。DLISを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXソフトウェアにロードできます。*12:回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。*13:56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。*14:通信速度:IEEE802.11b 最大11Mbps、IEEE802.11g 最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度 (理論値) です。また、接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによる通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11g (2.4GHz) とIEEE802.11a (5GHz) は互換性があります。IEEE802.11a (5GHz) ワイヤレスLANの使用は、電波法および屋内に限定されます。電波法によりIEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g通信を自動的に切り替える機能に対応しています。*15:通信速度:最大11Mbps。ただし通信速度は規格による速度 (理論値) です。また、接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによる通信速度、通信距離に影響する場合があります。*16:キーボードのキーの横方向の間隔、キーの中心から隣のキーの中心までの長さ (一部キーピッチが短くなっている部分があります)。*17:2モード (720KB/1.44MB) に対応しています (ただし720KBのフォーマットはできません)。*18:1GB/100バイトで計算した場合の数値です。*19:Windows®のシステムからは、容量がCDドライブ:約64GB、DLドライブ:約4.6GB、残リ:再セットアップ用として認識されます。*20:Windows®のシステムからは、容量がCDドライブ:約45GB、DLドライブ:約4.6GB、残リ:再セットアップ用として認識されます。*21:DVD-RAM Ver.2 (片面4.7GB) の速度です。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。*22:DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB) の書き換えはサポートしていません。*23:DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。*24:DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1に準拠したメディアの書き込みに対応しています。書き込み速度は約3.2倍となります。*25:Ultra Speed CD-RWメディアはご利用いただけません。*26:メモリースティックとSDメモリーカードを同時に使用することはできません。*27:バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。*28:JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット http://21ware.com/nsmobile/ (各シリーズページ) に「仕様一覧」でご案内しています。*29:バッテリーパック (L) およびセカンドバッテリーパックは別売です。バッテリーパック (L) は本体添付のバッテリーと併用使用となります。LaVie RX、LaVie Mではセカンドバッテリーパックはベゼル標準搭載の光ディスクドライブと併用使用となります。LaVie Jでは、セカンドバッテリーパックは本体添付のバッテリーと同時使用のみ可能です。*30:PC本体のバッテリーは消耗品です。*31:標準添付されている電源コードはAC100V用 (日本仕様) です。*32:高さ (ゴム足などの突起部除く) に関しては、部分的凹凸があるため、数値に幅があります。*33:PCカードスロット、コンパクトフラッシュカードスロットに何も装着していない状態、拡張スリムベイカバー装着時の質量です。ドライブ装着時は約2.3kgとなります。*34:PCカードスロット、コンパクトフラッシュカードスロットに何も装着していない状態の質量です。*35:拡張ベイカバー装着時の質量です。ドライブ装着時は約2.3kgとなります。*36:4in1メモリーカードアダプタは、LaVie Mでは下スロットのみで使用可能です。本カードアダプタを標準添付しているLaVie J、Mでのみ動作する専用添付品です。他の機種では使用できません。「メモリースティック PRO」の高速データ転送機能には対応していません。読み込みおよび書き込み速度は「メモリースティック」と同様です。「マジックゲート」 (著作権保護) 機能には対応していません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダプタを使用してください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取り扱い説明書をご参照ください。「メモリースティック Duo」の高速データ転送機能には対応していません。「[miniSDカード]」をご使用の場合は、必ずminiSDカードアダプタを使用してください。詳しくは「[miniSDカード]」の取り扱い説明書をご参照ください。「[マルチメディアカード (MMC)]」もご利用できます。「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。*37:Windows®のシステムからは、容量がCDドライブ:約66GB、DLドライブ:約3.7GB、残リ:再セットアップ用として認識されません。*38:[miniSDカード] をご使用の場合は、必ずminiSDカードアダプタを使用してください。詳しくは「[miniSDカード]」の取り扱い説明書をご参照ください。「[マルチメディアカード (MMC)]」もご利用できます。*39:[マジックゲート] (著作権保護) 機能には対応していません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダプタを使用してください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取り扱い説明書をご参照ください。「メモリースティック Duo」の高速データ転送機能には対応していません。*40:アプリケーション「インターネットを楽しむ」を終了させて測定した値です。

NECがモバイル シーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

■主なソフトウェア一覧 ○:インストール済み △:ハードディスクに格納済み(インストールして利用) ▲:DVD-ROM添付(添付DVD-ROMからインストールして利用) ▽:クライアントのパソコンでセットアッププログラムを実行してインストール
※LJ700/7Eのソフトウェアは、他のモデルと一部機能が異なります。

分類	ソフトウェア名	LaVie RX	LaVie J	LaVie M	
		LR7008E LR3008D	LD7007E	LM5008D	
基本OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1*1	○	○	○	
	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1*1	○	○	○	
	Microsoft® Windows Media™ Player 9.0	○	○	○	
	Microsoft® DirectX® 9.0a	○	○	○	
日本語入力	Microsoft® DirectX® 9.0b	○	○	○	
	Microsoft® IME 2002	○	○	○	
総合ビジネスプラットフォーム	Microsoft® Office Personal Edition 2003*2	○	○	○	
	日本語ワードプロセッサ 統合型表計算ソフトウェア 電子メール・情報管理ソフトウェア オフィスパワーアップツール オンラインサービス	Microsoft® Office Word 2003 Microsoft® Office Excel 2003 Microsoft® Office Outlook® 2003 Microsoft® Office Home Style + Microsoft® Office Online*3	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	
メニュー	ソフトナビゲーター	○	○	○	
インターネット	インターネット体験	BIGLOBEインターネット無料体験*4	○	○	
	プロバイダ入会・インターネット接続	BIGLOBEインターネット DIONサンアッププログラム ODN (Open Data Network) So-net簡単スターター POINT サンアップナビ OCNスタートバック @niftyでインターネット for Windows® かるがるネット 光でつながるUSENのプロードバンド AOL入会ツール AOL7.0 for Windows Yahoo! BB サンアップソフト	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
	ホームページ閲覧	Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 1	○	○	○
	ホームページ表示補助	Macromedia Flash™ Player 6	○	○	○
	英日・日英翻訳	翻訳アダプタZ CROSSROAD (Ver.3.0)	○	○	○
	インターネットTV電話*5	Microsoft® Windows® Messenger Version 4.7 Fresh Voice	○ ○	○ ○	○ ○
	通信カラオケ	もしょんバラダイス*21	○	○	○
	ドット・ゲートサービス	ドット・ゲートサービス Webパルム ライブソフト*9	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
	通信環境切替	MobileOptimizer	○	○	○
	地図	ゼンリン電子地図帳Z [z] 6 for NEC SmartExcursion	○ ○	○ ○	○ ○
	携帯電話連携	携帯マスター10 for NEC*7	○	○	○
	生活情報	パーソナルライフウィンドウ	○	○	○
	画像表示・編集	ビデオ編集	Ulead® VideoStudio® 6 SE Basic DVD-MovieAlbumSE	○ ○	○ ○
		マルチメディアファイル管理	SmartHobby	○	○
DVDコンテンツ作成	Ulead® DVD MovieWriter™ for NEC Ver.2 MediaGarage*8	○ ○	○ ○	○ ○	
ホームネットワーク	AVネットワーク	○/▽	○/▽	○/▽	
パソコン学習	パソコン操作レッスン	○	○	○	
プレーヤ	DVDビデオ再生	InterVideo® WinDVD™ 4 for NEC (Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker機能搭載)	○	○	
CD/DVD作成	Sonic RecordNow DX	○	○	○	
仮想CD/DVD作成	Virtual CD 7	○	○	○	
DVD-RAM管理	DVD-RAM用ドライバソフト*10	○	○	○	
アプリケーション操作・サポート	ばそガイド	○	○	○	
サポート	CyberSupport for NEC 121ボックリンク	○ ○	○ ○	○ ○	
パソコンのトラブル予防	ファイアウォールソフト	PCGATE Personal Ver.2.1	○	○	
	データバックアップ	バックアップ-NX*12*13 再セットアップディスク作成ツール	○ ○	○ ○	
パソコンの設定	キーボード設定	ワンタッチスタートボタンの設定	○	○	
	ユーザ設定	ログオンアイコン作成ツール	○	○	
	スクリーンセーバー	AquaReal LE	○	○	
	デスクトップの設定	スタイルセクター	○	○	
	省電力設定	電源管理ユーティリティ	○	○	
	世界時計	ワールドクロック	○	○	
	ホームネットワーク構築・管理	ホームネットワークアシスタント	○	○	
オンラインゲーム	RPG	データトラベリング Dragon Raja*14 Helbreath*14	○ ○ ○	○ ○ ○	
	パズル	Gunbound*14	○	○	
	対戦ロボットシューティング	Epoch Online*14	○	○	
	囲碁	Cyber 囲碁*14	○	○	
目のストレッチ	ストレッチアイ Hyper LE*15	○	○	○	
電子文書表示	Adobe® Acrobat® Reader® Adobe® Reader® 6.0	○ ○	○ ○	○ ○	

※各種ソフトウェアのサポートに関しましては、添付のマニュアルまたは電子マニュアルをご覧ください。ソフトチョイス サービス対象のソフトウェアのサポートに関しましては、「ソフトナビゲーター」をご覧ください。
※ソフトウェアによっては、インターネットに接続する必要があります。
※ソフトウェアによっては、ご利用できる期間や機能が一部制限があります。
※セキュリティ関連のソフトウェアは、すべてのセキュリティを保障するものではありません。セキュリティレベルはお客様の設定によります。
※お客様が画像・音楽・データなどを記録(録画・録音)したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。

*1: 本製品にインストールされているWindows® XP Home EditionまたはWindows® XP Professionalは、別売のパッケージ製品と一部異なる場合がありますので、再インストールの際には、パソコンに添付されているマニュアルの再セットアップの記載に従って、再インストールを行ってください。なお、再インストールはCDドライブのみ可能です。OSのみの再インストールは行いません。また、Windows® XP Home Editionでは、ネットワークのドメインに参加する機能はありません。
*2: マニュアル添付。
*3: Microsoft® Office Personal Edition 2003に搭載されている機能で、辞典、翻訳、ヘルプなどが利用できます(ただし、利用するためにはインターネット接続環境が必要です)。
*4: 体験期間は、はじめに接続してから14日間です(2006年3月31日まで)。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。電子メールはご利用できません。
*5: マイク内蔵USBカメラ(PC-VP-WS11)をご使用になることをおすすめします。
*6: インターネットに接続できる環境と、個人ホームページベース(ドット・ゲートサービスを利用する場合は不要)、および対応しているUSBカメラが必要です。USBカメラの対応機種は、ドット・ゲートサービス サポートページ(<http://121ware.com/psi/support2/>)をご覧ください。
*7: 携帯電話との接続には別途携帯電話リンクケーブルが必要となります(PC-VP-WK11またはPC-VP-WK12をご利用ください)。
*8: ネットワークでクライアントと接続し、クライアント側へインストールすることで利用できます。インストール方法については、マニュアルをご覧ください。動作条件は以下となります。

対象OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition ServicePack1以上 Microsoft® Windows® XP Professional ServicePack1以上
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ 1.20GHz以上、もしくは AMD Athlon™ XPプロセッサ 2000+以上
メモリ	256MB以上
グラフィック	下記の機能をサポートできるグラフィック、サウンド機能を有すること
サウンド	Microsoft® Windows Media™ Player 9.0 Microsoft® DirectX® 9.0b Macromedia Flash™ Player 6以上
モニタ解像度	XGA, SXGA, SXGA+, WXGA, UXGA
LAN環境	<有線LAN> 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 <ワイヤレスLAN> IEEE802.11aまたはIEEE802.11g ※使用する環境(電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況など)により十分な通信速度が得られない場合には、ワイヤレスLAN経由でのご利用ができない場合があります。その際には1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T有線LAN環境をご利用ください。

*9: DVD-R/DVD-RW書き込みのみ可能です。
*10: DVD-RAMディスクをサポートした他社製パケット記録ソフトウェアやUDFファイルシステムとの併用での動作保証はいたしません。
*11: 仮想DVDの作成はできません。
*12: お客様が作成したすべてのデータや設定をバックアップ、移行するものではありません。バックアップ、移行はお客様の責任において行ってください。

■ソフトチョイス サービス対象ソフトウェア一覧

分類	ソフトウェア名	LaVie RX	LaVie J	LaVie M
		LR7008E LR3008D	LD7007E	LM5008D
はがき作成	筆王	○	○	○
	筆まめVer.13 ページック	○	○	○
	筆まめVer.14 体験版	○	○	○
	筆ぐるめ Ver.10 機能限定版(使用期間限定版)	○	○	○
	筆ぐるめ Ver.11 機能限定版(使用期間限定版)	○	○	○
電子メール	デジタルde!1年契約Lite for NEC	○	○	○
	Microsoft® Office Outlook® 2003	○	○	○
	Microsoft® Outlook® Express 6.0	○	○	○
	PostPet V3 (使用期間限定版)	○	○	○
	Shuriken Pro3体験版(使用期間限定版)	○	○	○
画像表示・編集	Eudora 5.1-J (使用期間限定版)	○	○	○
	eDATAExpress便	○	○	○
	蔵衛門10デジック for NEC	○	○	○
	Ulead® iPhotoExpress 4.0 SE デジカムWalker	○	○	○
	デジタルde!同時プリント6 30日間使い放題版(使用期間限定版)	○	○	○
音楽再生・編集	Adobe Photoshop Album Mini	○	○	○
	デジタルNinja 2003EX (使用期間限定版)	○	○	○
	フォトベタ体験版 for NEC (使用期間限定版)	○	○	○
	BeatJam for NEC	○	○	○
	MUSICMATCH Jukebox 7 Basic (使用期間限定版)	○	○	○
ウイルス対策	MUSICMATCH Jukebox 7.5 Basic (使用期間限定版)	○	○	○
	Audio Magic Studio Light	○	○	○
	McAfee® VirusScan Online (使用期間限定版)*16	○	○	○
	Norton AntiVirus 2003 (使用期間限定版)*16	○	○	○
	ウイルスバスター2003 リアルセキュリティ(使用期間限定版)*17	○	○	○
交通情報検索	ウイルスバスター2004 インターネットセキュリティ(使用期間限定版)*17	○	○	○
	V3ウイルスブロック(使用期間限定版)	○	○	○
	駅すばあと*18	○	○	○
	乗換案内 時刻表対応版	○	○	○
	ホームページ作成	ホームページミックス*19	○	○
地図	ホームページビルダー*7 (使用期間限定版)	○	○	
	ホームページ制作王 2004 体験版(使用期間限定版)*20	○	○	
	HomePageCreator5.5 (使用期間限定版)	○	○	
	デジタル全国地図Zm@p net (使用期間限定版)	○	○	
	MapFan®.net (使用期間限定版)	○	○	
家計簿	Microsoft® Money 2004 体験版(使用期間限定版)	○	○	

*13: LaVie Jはパソコン乗換機能付き。そのほかの機種はデータトラベリングでパソコン乗換機能と同様の機能を利用できます。
*14: サービスは有料です。お名前とメールアドレスをご登録いただくと、最大2ヵ月無料でご利用いただけます。無料期間終了後も継続してご利用になる場合には、別途お申し込みが必要です。
*15: 使用環境、個人差などにより、思うような効果が得られない場合があります。
*16: 新種のウイルスを検出するためには、ウイルス定義ファイルの更新が必要です。90日間無料でウイルス定義ファイルの更新サービスをご利用いただけます。無料の更新サービスが切れた後は、有料で1年間更新サービスを延長できます。
*17: 30日間ご利用いただけますが、アップデート機能はご利用いただけません。
*18: 2003年10月現在(LaVie Jは2003年4月現在)のダイヤを調べることができます。路線・料金・時刻表などは改訂される場合があります。優待価格にてバージョンアップ(1回)を実施できます。
*19: ホームページをインターネット上に公開するには、あらかじめインターネットサービスプロバイダと契約し、ホームページを登録可能なアカウントを取得する必要があります。eタイム・ATOK12は含まれていません。また、ホームページ公開専用サイト「ミックスパーク」の無料利用期間は、お申し込みを行った月を含めて最長4ヵ月です。
*20: ホームページをインターネット上に公開するには、あらかじめインターネットサービスプロバイダと契約し、ホームページを登録可能なアカウントを取得する必要があります。または、専用サーバーサービス「ジャンル・ネット・サービスV」で、10MBのホームページ公開スペースを無料で利用できるようユーザー登録する必要があります。
*21: ご利用いただくには、ホームページにてBIGLOBEユーザーIDによる会員登録が必要となります。ホームページアドレス <http://motpara.cplaza.ne.jp/riyou/index.html>
*22: ビデオCDの作成のみ可能です。

UltraCare SM International 海外保証サービス

LaVie対象機種で海外保証サービス (NEC UltraCare SM International Service) をご提供いたします。グローバル対応モデルも搭載していますので、世界で安心してお使いいただけます。

サービス内容

- 事前に登録されたお客様に対して、対象PCの保証期間中に海外での修理サポートを行うサービスです。
電話相談 各国のNEC UltraCare SMカスタマーサポートセンターで現地営業時間内にて修理のための電話を受け付けいたします。
ハードウェア修理 各国のサービスに準じて、引き取りサービスまたは持ち込みサービスで修理を行います。

対象国 (2004年1月7日現在、25カ国、50音順)

- アイルランド、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、米国、ベルギー、ポルトガル、香港、マレーシア、ルクセンブルグ
※対象国内、内蔵モデム機能はタイでは未対応です。

保守対象範囲 (2004年1月7日現在)

- LaVie J (LJ700/7E) PC本体、添付マルチブレードドライブ、添付4in1メモリーカードアダプタ、添付ACアダプタ、添付バッテリー
LaVie M (LM500/8D) PC本体、添付DVDマルチドライブ、添付4in1メモリーカードアダプタ、添付ACアダプタ、添付バッテリー
※内蔵ワイヤレスLAN機能、添付電源ケーブル、OSを含むソフトウェア、別売の拡張機器は保守対象範囲外となります。

注意事項-その他
本サービスをお受けになるための適用条件
海外でお使いいただく際の注意事項
本サービスを受けるためには、海外保証サービスへの事前登録および事前登録後に当社よりお送りする登録ステップカードを事前登録したパソコンに貼り付ける必要があります。

環境に配慮した製品開発とリサイクル活動で地球環境にやさしいパソコンをご提供します。

- グリーン購入ページ
PCグリーンラベル
国際エネルギープログラム
バッテリーのリサイクル
本製品は全機種、JEITAの「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。
国際エネルギープログラムに参加する基準を満たしている判断します。

- 電波に関するご注意
ワイヤレスLAN対応商品
ワイヤレスLAN (2.4GHz) IEEE802.11g/IEEE802.11b対応商品
ワイヤレスLAN (5GHz) IEEE802.11a対応商品
ご購入の前に
著作権に関するご注意
CD/DVDの読み込み/書き込みについて
周辺機器接続について
液晶ディスプレイに関するご注意事項
お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項

- 本カタログに掲載の商品は、個人・家庭・SOHO用です。
■このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。
■保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。
■ご購入後のご相談はお客登録が必要となりますので、事前に登録をお願いします。

- ご購入後のご相談はお客登録が必要となりますので、事前に登録をお願いします。
■ご購入後のご相談はお客登録が必要となりますので、事前に登録をお願いします。
■ご購入後のご相談はお客登録が必要となりますので、事前に登録をお願いします。

ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」(取扱説明書)の「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

ご用命は充実したサービスの当店へ

NEC121コンタクトセンター
フリーコール 0120-977-121
【購入相談・使い方相談】受付時間 9:00~17:00 (祝日除く)
【修理受付】受付時間 24時間365日 (年中無休)

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は電話番号 03-3768-2337 (通話料お客様負担)へおかけください。
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。 ※ご購入後のご相談はお客登録が必要となりますので、事前に登録をお願いします。

商品に関する詳しい情報やサービスをインターネットからもご提供いたします。
【ワンクワンウェア】 http://121ware.com

NEC
100-800-1 東京都港区芝五丁目7-1 (NEC本社ビル)
NECノールプロダクツ
〒143-0011 東京都大田区大森本町一丁目6-1 (大森パークビル)

Cat. No. APC161 0401300001PS
2004.1
このカタログの記載内容は2004年1月現在のものです