

バリューワン ValueOne

シンプルPCに、NECのクオリティを。



ValueOne MT series



アドバンスタイプ

MT850/2A
MT800/2A
MT600/2A



NEW

ベーシックタイプ
MT400/2A
MT200/2A

2回連続日経パソコン サポートランキング総合No.1
日経パソコン 2004年8月2日発行号および2005年8月8日発行号の
パソコンメーカーサポートランキングにて総合1位獲得



ValueOne MT series

最新スペックのアドバンスタイプと、
充実した基本性能のベーシックタイプ、
選べる2つのラインアップ。

最新スペックの高性能と柔軟に機能を追加できる拡張性を
ダイナミックなデザインの筐体に凝縮し、
信頼と実績の安心サポートでワンランク上のバリューを実感できる
「ValueOne MTシリーズ」に、充実した基本性能と
手頃さが魅力のNewモデルが登場。
利用するシーンや目的に合わせて2つのタイプから選べます。

ディスプレイは別売です。標準構成では、アナログディスプレイのみ接続可能です。

		アドバンスタイプ	
		MT850/2A	MT800/2A
基本性能	OS	Windows® XP Home Edition	
	CPU	インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz)	
	チップセット	インテル® 945G Express チップセット 搭載	
	メモリ	512MB (256MB×2、PC2-4200対応)	
	ハードディスク	約500GB(約250GB×2) (シリアルATA、出荷時RAID0構成)	約200GB (シリアルATA)
	グラフィックアクセラレータ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ(GMA)950 (インテル® 945G Express チップセットに内蔵)	
	DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	
	カードスロット	7メディア対応カードスロット	
拡張性	5型ベイ	2スロット(空き1)	
	内蔵HDDベイ	4スロット(空き2)	4スロット(空き3)
	スロット	PCI Express × 16スロット×1(空き1) PCIスロット×3(空き2)	
USB2.0		7ポート(前面×1、背面×6)	
LAN		ギガビットイーサ対応(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)	



アドバンスタイプ

MT850/2A MT800/2A MT600/2A

ニーズに合わせて機能を追加できる自由さと、快適さを実感できる高性能な装備を満載。

ベーシックタイプ

[NEW]

MT400/2A MT200/2A

しっかりと基本機能を充実させた使い勝手の良さと手頃さが魅力。



MT600/2A	ベーシックタイプ	
	[NEW] MT400/2A	[NEW] MT200/2A
	Windows® XP Home Edition	
HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521 (2.80GHz)	AMD Athlon™ 64 プロセッサ 3200+	AMD Sempron™ プロセッサ 3000+
	SiS761GX チップセット 搭載	
	512MB (512MB×1, PC3200対応)	
約160GB (シリアルATA)	約200GB (シリアルATA)	約160GB (シリアルATA)
	SiS761GX チップセットに内蔵	
	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	
	7メディア対応カードスロット	
	2スロット(空き1)	
	2スロット(空き1)	
	PCI Express × 16スロット×1(空き1) PCIスロット×3(空き2)	
	7ポート(前面×1, 背面×6)	
	ブロードバンド対応(100BASE-TX / 10BASE-T)	

ValueOne MT アドバンスタイプ

MT850/2A
MT800/2A
MT600/2A

機能を追加できる自由さと高品質の快適さを、
ダイナミックなデザインの筐体に満載。

高い処理能力を発揮する
最新のデュアルコアCPU^{*1}を採用。

話題のデュアルコアCPU「インテル® Pentium® D プロセッサ 820(2.80GHz)」採用モデルをラインアップ^{*1}。プロセッサ内に2つのCPUコアを搭載しています。1個のプロセッサで2つの作業を並行処理していた従来の技術よりもパフォーマンス性能に優れ、さらに複数のアプリケーションを立ち上げながらの作業も快適です。システム全体のセキュリティ改善に有効な機能も搭載しています。



^{*1}: MT850/2A, MT800/2Aに搭載。

デュアルコアCPUに対応した
インテル® 945G Express チップセット。

チップセットには、デュアルコアCPUに対応した「インテル® 945G Express チップセット」を採用。1066/800/533MHzシステム・バス、PCI Express × 16インターフェイスなど、高速インターフェイスをコントロールできる最新のアーキテクチャをサポート。さらに、優れたグラフィック性能を実現するインテル®グラフィックス・メディア・アクセラレータ(GMA)950も統合しています。



大容量512MB(256MB×2)メモリを搭載、
高速データ通信を実現する「デュアルチャンネル」に対応。

従来方式に比べ、メモリを読み書きするデータの幅を2倍^{*1}(128ビット幅)にまでアップした「デュアルチャンネル対応メモリ」を搭載しました。メモリのデータ処理時間が約半分になります。

^{*1}:一般的なパソコン用DDR SDRAMは、クロック(正確には2分の1クロック)あたり64ビットデータを転送する規格。デュアルチャンネルで接続することで、クロックあたり128ビットデータ(64ビット×2)が転送可能。

従来方式

メモリ 64ビット処理

デュアルチャンネル

メモリ 128ビット処理

従来処理時間の
約半分

大容量データが保存できる「DVDスーパーマルチドライブ」。
DVD-R、DVD+R 2層書込みにも対応。

多彩なDVDメディアに対応できる^{*1}「DVDスーパーマルチドライブ」(DVD-R/+R 2層書込み^{*2})を搭載。1枚のDVDに最大で約8.5GBもの大容量データが保存できるので、データのバックアップも快適です。

^{*1}:カートリッジタイプのDVD-RAMは利用できません。

^{*2}:DVD-R 2層は、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書込みに対応しています。DVD+R 2層書込みはDVD+R DL(2層)ディスクのみに対応しています。



対応メディア

DVDスーパーマルチドライブ



7種類のメモリーカードに対応する
カードスロットを装備。

SDメモリーカードや、メモリースティックなど、7種類のメモリーカードに対応するカードスロットを装備。前面にスロットがあるので、スムーズにデジタルカメラや携帯電話から画像データを取り込むことができます。



対応メモリーカード

SDメモリーカード ^{*1*2}	スマートメディア
メモリースティック ^{*3*4} メモリースティック PRO ^{*3*4}	コンパクトフラッシュ マルチメディアカード
xD-ピクチャーカード ^{*5}	マイクロドライブ

^{*1}:「SDメモリーカード」に関するお問い合わせは、ナショナル・パナソニックお客様相談センター0120 878 365(受付:9:00~20:00)まで、<http://panasonic.jp/sd/> ^{*2}:miniSDカードも利用できます。「miniSDカード」をご使用の場合は、必ずminiSDカードアダプタをご利用ください。 ^{*3}:「メモリースティック」につきまして、詳しくは下記のサイトをご覧ください。<http://www.memorystick.com> ^{*4}:メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duoも利用できます。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。 ^{*5}:xD-ピクチャーカード Type M(高容量対応)シリーズに対応しております。

利用シーンに合わせた機能拡張が可能、ニーズに応える筐体設計。

1 大容量HDDは、高速処理を実現するRAID0に対応。

MT850/2Aには約500GB(約250GB×2)、MT800/2Aには約200GB、MT600/2Aには約160GBの大容量ハードディスクを搭載。MT850/2Aは標準でRAID0フォーマットに対応しているので、ストライピングによる高速データ転送が可能です。ハードディスク用のベイを4スロット内蔵^{*1}しているので、将来的な拡張も可能です。

^{*1}: MT850/2Aでは2スロット、MT800/2A・MT600/2Aでは1スロット、占有済み。
再セットアップによりRAIDレベル変更可能。HDDの増設および設定変更によって発生した不具合については保証・サポートの対象外となります。
RAID0構成ではHDDが1台でも故障するとデータの読み書きができなくなりますので、こまめにDVDなどへバックアップすることをおすすめします。

2 高速グラフィックボード搭載可能な「PCI Express × 16」スロット。


高速データ転送を実現し、最新のデバイスにも対応可能な次世代拡張バス規格「PCI Express × 16」対応スロットを装備。高画質ゲームのプレイに最適な最新の高速グラフィックボードなどを搭載することができます。

3 機能の追加に威力を発揮、PCIスロット×3搭載。

さまざまな機能やインターフェイスの追加に欠かせない、PCIスロットを3つ^{*1}装備しました。TVボードやIEEE1394ボードをはじめ、使用する用途に合わせた各種の機能拡張用ボードを装着することができます。

^{*1}: 出荷時1スロット占有済み。

写真はMT850/2Aです。



4 メモリスロット×4をフル活用すれば、最大4GB^{*1}まで増設が可能。

4つのメモリスロットで、最大4GB^{*1}までメモリの増設が可能。拡張性もしっかり確保しました。データの処理速度の高速化と安定性の向上に貢献し、その性能を存分に引き出します。

^{*1}: 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(1GB)を4枚実装する必要があります。
最大4GB搭載可能ですが、使用できるメモリ容量は最大で3.5GBになります。


5 ドライブ搭載用の5型ベイを2スロット用意。

メディアドライブ増設用の5型ベイを2スロット^{*1}装備しました。予備のベイには、DVD/CDDドライブなどを増設できます。

^{*1}: 出荷時1スロット占有済み。

他社製増設機器の接続につきましては、動作を保証するものではありません。

インターフェイス



添付品



ValueOne MT ベーシックタイプ

MT400/2A
MT200/2A

DVD/CDの再生やメモリーカードとの連携も可能な
しっかりとした基本性能のベーシックモデル。

大容量データが保存できる
「DVDスーパーマルチドライブ」。

映像などの大容量データが1枚のDVDに最大で約8.5GBも保存できる「DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]*1」を搭載しました。様々なDVD/CDメディアに対応*2してありますので、メディアの再生やデータの保存も快適です。

*1: DVD-R 2層は、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書込みに対応しています。DVD+R 2層書込みはDVD+R DL(2層)ディスクのみに対応しています。
*2: カートリッジタイプのDVD-RAMは利用できません。

対応メディア

書込みおよび読み出し可能

DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R	DVD-R (2層)
DVD+RW	DVD+R	DVD+R (2層)	
CD-RW	CD-R		

読み出し可能

DVD-ROM	CD-ROM
---------	--------



前面のカードスロットで
デジタルカメラの画像も簡単に取り込み。

カードスロットはSDメモリーカードやメモリースティックなど7種類のメモリーカードに対応。スロットを筐体の前面に装備したので、デジタルカメラや携帯電話の画像データもスムーズに取り込むことができます。



対応メモリーカード



*1:「SDメモリーカード」に関するお問い合わせは、ナショナル・パナソニックお客様ご相談センター0120 878 365(受付:9:00~20:00)まで。http://panasonic.jp/sd/ *2: miniSDカードも利用できます。「miniSDカード」をご使用の場合は、必ずminiSDカードアダプタをご利用ください。 *3:「メモリースティック」につきましては、詳しくは下記のサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com *4:メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duoも利用できます。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。 *5: xD-Pictureカード Type M(高容量対応)シリーズに対応しております。

コピーやペーストもワンタッチ操作、
使いやすいフルサイズキーボード。

カット、コピー、ペーストなどの操作や、インターネットブラウザ、メールソフトなどのアプリケーションの起動をワンタッチで実行。操作性にも優れたキーボードです。



安心してご利用いただける
NECならではの充実サポート。

お買い上げ後の使い方や故障・修理に関するお問い合わせはもちろん、購入前のご相談も無償でサポート。3年間の安心保証や購入時の出張設定サービスなど、さらに快適にお使いいただける有償サポートも豊富に取り揃えました。お買い上げの前もお買い上げの後も安心してご利用いただける、NECならではのトータルなサポートを提供いたします。

相談無料

ご不要になったパソコンを回収、リサイクル回収リサイクル相談	お客様にピッタリのパソコンをご提案 購入相談	パソコンの使い方をアドバイス 使い方相談
	パソコンの買い取りに関するご質問・ご相談 買い取り相談	万一の故障の場合も安心 故障診断・修理受付

「AMD Athlon™ 64 プロセッサ 3200+」モデル*1と「AMD Sempron™ プロセッサ 3000+」モデル*2の用途に応じて選べる2つのCPUラインアップ。

*1: MT400/2Aに搭載。 *2: MT200/2Aに搭載。


高速でのデータ転送機能を誇るDDR SDRAM対応512MBの大容量メモリを搭載。

様々な機能拡張用ボードが装着できるPCIスロットを3つ装備*1。 *1: 出荷時1スロット占有済み。他社製増設機器の接続につきましては、動作を保証するものではありません。

高速グラフィックボードを搭載可能な、次世代拡張バス規格「PCI Express x 16」対応スロットを装備。

将来的な拡張のニーズに対応する2ndハードディスクベイを内蔵。

インターフェイス



添付品



キーボード



スピーカ

マウス



NECは、日経パソコン サポートランキング2回連続総合No.1

日経パソコン 2004年6月2日発行号および
2005年8月10日発行号のパソコンメーカーサポートランキングにて
総合1位獲得

121コンタクトセンター

ご質問やご相談は、お気軽にこちらまで
【ワンツワンコンタクトセンター】

ご相談は、
何度でも
無料です。

フリーコール 0120-977-121

携帯電話・PHSなどのお客様は03-6670-6000 (通話料お客様負担)
電話番号をよくお確かめの上おかけください。

相談無料 お客様の「困った」を親切に解決。充実のサポート体制。

受付時間9:00～17:00(年中無休)

お客様にピッタリのパソコンをご提案
購入相談

パソコンの使い方をアドバイス
使い方相談

ご不要になったパソコンを回収、リサイクル
回収リサイクル相談

パソコンの買い取りに関するご質問・ご相談
買い取り相談

受付時間24時間365日

万一の故障の場合も安心
故障診断
修理受付



宅配便引取修理

「NECあんしんサービス便」

NEC製のパソコンおよび周辺機器に関する故障を診断。修理が必要な場合には、宅配便による引取修理(NECあんしんサービス便)の受付を行います。

【スピード修理】で約1週間のお届け*1
故障品のお引取・お届けまで(送料無料)
故障品の「梱包箱の用意」や「梱包作業」を宅配業者が(無料)で実施
お申し込みは「24時間365日受付」集配は「365日」
NECサービスセンターで「集中修理」
*1:修理の内容によっては約1週間以上の日数を要する場合があります。

集配無料 梱包無料



NECのパソコン関連商品 インターネットショッピングサイト

NEC Direct

http://www.necdirect.jp/

NEC Direct
に関する
お問い合わせ



フリーコール 0120-944-500

携帯電話・PHSなどのお客様は03-6670-6670 (通話料お客様負担)
【受付時間】月～金9:00～18:00、土10:00～17:00(日・祝日およびNEC Direct指定休日を除く)

電話番号をよくお確かめの上おかけください。

NEC Directの「ValueOne」は予算や好みに合わせて仕様を選択(カスタマイズ)できます。	ValueOne G タイプMT(アドバンスタイプ)	OS	CPU	メモリ	ハードディスクドライブ	DVD/CDドライブ
よりパワフルに	Windows® XP Professional	NEC Directオリジナル	インテル® Pentium® D プロセッサ 820(2.80GHz)	4GB(1GB x 4) *1 PC2-4200対応(DDR2-533) デュアルチャネル対応	約2,000GB(約500GB x 4) RAID5 *2	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書き込み]
よりシンプルに	Windows® XP Home Edition	NEC Directオリジナル	インテル® Celeron® D プロセッサ 341(2.93GHz)	256MB(256MB x 1) PC2-4200対応(DDR2-533)	約80GB	CD-ROMドライブ

*1:メモリは4GB搭載した場合でも、実際に利用できる容量は3.5GBとなります。*2:出荷時RAID5構成のため利用可能領域は約1,500GBとなります。
詳しくは <http://www.necdirect.jp/desktop/>

万一の故障や、買い替え時のデータ移行も、しっかりサポートするサービスを提供。

保証期間延長 + 落下・水こぼし時の修理保証
有償 PC3年間安心保証サービス
NEC製パソコンの標準保証期間を最長3年間に延長し引取修理を実施します。天災や不注意による破損・損害まで保証の対象です。(出張修理タイプもあります)

水こぼし 火災 発火 落下
本サービスプランの注文は、NEC製パソコン本体、VALUESTAR/Lavie/ValueOne のお買い上げ日(日本国内)内とさせていただきます。本サービスは、2004年5月以降に発表された商品が対象となります。

有償 パソコン初期設定・データ移行を承ります
出張設定サービス
パソコンの設定が面倒な方、お忙しい方へ、NEC製パソコンの初期設定や、ご使用パソコンからのデータ移行を、ご自宅へ出張し有償で実施します。

商品のご理解のためにご購入の前に必ずお読みください

カタログについてのご注意

このカタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。実際の商品につきましては、取扱販売店でご確認ください。このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどはサービス内容などに予告なく変更されることがあります。最新の情報は、<http://121ware.com>でご確認ください。写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

商品写真の大きさはほぼ比率ではありません。プリンターおよび、添付ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。ハードディスク容量は、1MB = 1000*1024バイト換算値です。1MB = 1024*1024バイト換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。

商品についてのご注意

本カタログに掲載の商品は、個人・家庭 / SOHO用です。本カタログに掲載の商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づいて電波障害低減技術が搭載されています。増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能に他者利用となります。本商品ではリチウムイオン電池を装備していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、ウイルスプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF(ON)などによりリセット操作が可能です。本商品には、有寿命部品(DVD/CDドライブ、HDD等)が含まれています。安定してご利用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要となります。特に、長時間連続して使用する場合に、安全等の観点から早期の部品交換が必要で、有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で1年365日として約5年です。

本商品に標準インストールされているOSの別売パッケージを、インストールおよび利用することはできません。本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。本商品にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能はプリンタ、スキャナ、デジタルカメラなど拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります。

本商品の保証期間は商品購入日より1年間です。本商品の補修用性能部品の最低保証期間は製造打切後6年です。本商品の保証については、ハードウェアのみに対応適用されます。保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内向けであり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。本商品に添付のマニュアル(取扱説明書)における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害などが発生した場合、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本カタログに掲載の商品は、品薄、品切れになる場合があります。取扱販売店にお確かめの上、お選びください。パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに関する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。

お客様登録の際には個人情報登録していただく必要があります。パソコンやメモリーカードを廃棄・譲渡する際に、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要となります。データの消去には専用ソフトウェアあるいはサービス(共有)をご利用いただくことをおすすめします。詳細は <http://121ware.com/product/pc/atnhd/index.html>(ハードディスク) <http://121ware.com/navigate/support/info/erase.html>(メモリーカード)をご参照ください。

インターネット電話 / インターネットTV電話について

ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によってはご利用できない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダにご確認ください。ADSLなどのブロードバンド環境でのご利用を推奨いたします。



パソコンは、全機種PCリサイクルマークに対応しています。このマークが表示されている当商品が当社無償で回収・再資源化いたします。詳細はインターネットをご覧ください。個人のお客様 <http://121ware.com/support/recyclesell/> 企業のお客様 http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル(取扱説明書)」の「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品に関する技術的なご質問・ご相談を電話で受け付けています。

121コンタクトセンター
フリーコール 0120-977-121

【購入相談・使い方相談・買い取り相談・回収リサイクル受付】
受付時間 9:00～17:00(年中無休)
【修理受付・故障診断・NECパソコン情報FAXサービス】
受付時間 24時間365日(年中無休)

携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は電話番号03-6670-6000(通話料お客様負担)へおかけください。電話番号をよくお確かめの上おかけください。ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

商品に関する詳しい情報やサービスをインターネットからご提供いたします。【ワンツワンウェア】 <http://121ware.com>

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)
NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎ウエストタワー)

Cat. No. APC195 0510700001PSN



このカタログは、再生紙および環境にやさしい大豆インクを使用しています。

ご用命は充実したサービスの当店へ

【ご購入相談・使い方相談・買い取り相談・回収リサイクル受付】
受付時間 9:00～17:00(年中無休)
【修理受付・故障診断・NECパソコン情報FAXサービス】
受付時間 24時間365日(年中無休)

携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は電話番号03-6670-6000(通話料お客様負担)へおかけください。電話番号をよくお確かめの上おかけください。ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

商品に関する詳しい情報やサービスをインターネットからご提供いたします。【ワンツワンウェア】 <http://121ware.com>

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)
NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎ウエストタワー)

Cat. No. APC195 0510700001PSN

このカタログは、再生紙および環境にやさしい大豆インクを使用しています。