

■主なオプション

○:実装、接続可能

型番	品名	仕様	LaVie T	LaVie C		LaVie L		LaVie M	LaVie J	LaVie Z	LaVie Pro		標準価格 (税別)
			LT500/3D	LC950/3E LC900/3E LC700/3D LC500/3D LC550/3DW	LC500/3D5F LC500/3D5V LC500/3D5W LC500/3A5	LL750/3D LL700/3D	LL550/3D LL500/3D	LM500/3E	LJ700/3F LJ500/3E	LZ300/1A LZ500/1D	LH700/3E LH300/3F		
バッテリーパック													
PC-VP-WP40	バッテリーパック (ニッケル水素) new	・LaVie L/Proシリーズ(LL550/3D,LL500/3D,LH300/3F)用のニッケル水素バッテリー。 ・本体に1個標準添付。	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	14,000円
PC-VP-WP39	バッテリーパック (リチウムイオン) new	・LaVie L/Proシリーズ(LL550/3D,LL500/3D,LH300/3F)用のリチウムイオンバッテリー。 ・本体添付のニッケル水素バッテリーと排他で使用。	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	24,000円
PC-VP-WP38	バッテリーパック (リチウムイオン) new	・LaVie C/Proシリーズ(LC950/3,LC900/3,LC700/3,LC500/3,LC550/3,LH700/3)用のリチウムイオンバッテリー。 ・本体添付のニッケル水素バッテリーとは排他で使用。	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	24,000円
PC-VP-WP37	バッテリーパック (ニッケル水素) new	・LaVie C/Proシリーズ(LC950/3,LC900/3,LC700/3,LC500/3,LC550/3,LH700/3)用のニッケル水素バッテリー。 ・本体に1個標準添付。	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	14,000円
PC-VP-WP32	バッテリーパック (リチウムイオン)	本体標準添付品と同等。(LT500/3D標準添付)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格
PC-VP-WP22	バッテリーパック (リチウムイオン) new	・LaVie Lシリーズ(LL750/3D,LL700/3D)用のリチウムイオンバッテリー。 ・本体添付のニッケル水素バッテリーと排他で使用	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	24,000円
PC-VP-WP21	バッテリーパック (ニッケル水素)	・本体標準添付品と同等。	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	14,000円
PC-VP-BP25	バッテリーパック(M) new	・LaVie Jシリーズ(LJ700/3F,LJ500/3E)用のリチウムイオンバッテリー。 ・本体に1個標準添付。	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	15,000円
PC-VP-BP24	バッテリーパック(M)	本体標準添付品と同等。リチウムイオン。約170g	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	13,000円
PC-VP-BP23	セカンドバッテリーパック	本体の底面に装着して使用。リチウムイオン。約450g	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	35,000円
PC-VP-BP19	バッテリーパック(LL)	本体の前底面に装着して使用。リチウムイオン。本体標準添付のバッテリーパック(PC-VP-BP18同等品)と排他利用。駆動時間は、PC-VP-BP18の約1.5倍。約480g	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	24,000円
PC-VP-BP18	バッテリーパック(L)	本体標準添付品と同等。リチウムイオン。約340g	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	18,000円
PC-VP-BP15	セカンドバッテリーパック	本体のペイに搭載可能なバッテリーパック。リチウムイオン。ペイに標準に搭載されているCD-R/RW with DVD-ROMと排他利用。PC-VP-BP18と併用した場合の駆動時間は、PC-VP-BP18の約1.8倍。約285g	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	20,000円
増設RAMボード													
PK-UG-M037	増設RAMボード (DDR:512MB) new	・LaVie C/Proシリーズ(LC950/3,LC900/3,LC700/3,LC500/3,LC550/3,LH700/3)用の内蔵メモ。 ・PC2100対応DDR SDRAM, 512MB SO-DIMM。	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	320,000円
PK-UG-M036	増設RAMボード (DDR:256MB) new	・LaVie C/Proシリーズ(LC950/3,LC900/3,LC700/3,LC500/3,LC550/3,LH700/3)用の内蔵メモ。 ・PC2100対応DDR SDRAM, 256MB SO-DIMM。	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	160,000円
PK-UG-M035	増設RAMボード (DDR:128MB) new	・LaVie C/Proシリーズ(LC950/3,LC900/3,LC700/3,LC500/3,LC550/3,LH700/3)用の内蔵メモ。 ・PC2100対応DDR SDRAM, 128MB SO-DIMM。	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	80,000円
ACアダプタ													
PC-VP-WP36	ACアダプタ new	・LaVie C/Proシリーズ(LC950/3,LC900/3,LC700/3,LC500/3,LC550/3,LH700/3)用のACアダプタ。 ・本体に1個標準添付。	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	10,000円
PC-VP-WP31	ACアダプタ	本体標準添付品と同等。	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格
PC-VP-WP17	ACアダプタ	本体標準添付品と同等。	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	10,000円
PC-VP-BP21	ACアダプタ	本体標準添付品と同等。	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	10,000円
PC-VP-BP20	ACアダプタ	本体標準添付品と同等。	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	10,000円
PC-VP-BP08	ACアダプタ	本体標準添付品と同等。	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	10,000円
フロッピーディスクドライブ													
PC-VP-WU14	フロッピーディスクユニット	LaVie T, LaVie M, LaVie J, LaVie Z専用の外付けのフロッピーディスクドライブ。USB接続。	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	オープン価格
メディア用ポケット専用機器													
PC-VP-WU15	InfoAudio	メディア用ポケットに着脱可能な携帯オーディオプレーヤ。また、マルチメディアカード(MMC)・SDメモリーカードの読み書き用のアダプタとしても利用可能。 LaVie T(LT500/3D)には標準添付済み。 寸法:110(W)×35(D)×7.5(H)mm *1 重量:約40g *1 バッテリー駆動時間:約6時間(音楽再生時の駆動時間) *2 バッテリー充電時間:約2時間 *2 使用可能なメモリー:市販のSDメモリーカードとMMCを利用可能 *3(8MBのSDメモリーカードを標準添付)	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	オープン価格
PC-VP-WU09X	SDメモリーカードアダプタ	SDメモリーカードを使用するためのアダプタ。LaVie T(LT500/3D)ではInfoAudioにて同等機能をサポート。	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	オープン価格
PC-VP-WU08X	マジックゲートメモリースティックアダプタ	マジックゲートメモリースティックを使用するためのアダプタ。LaVie T, LaVie C(LC950/3E,LC900/3E)には標準添付済み。	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	オープン価格
ヘッドフォンマイク&USBカメラ													
PC-VP-WS06	インターネット TV電話セット	インターネット電話、インターネットテレビ電話を行うためのヘッドフォンマイクとUSBカメラのセット。*4	○*5	○*6	○*6	○	○	○	○	-	○*6	○	オープン価格
増設用ハードディスク													
PC-VP-WU18	セカンドハードディスク (60GB) new	LaVie Tシリーズ(LT500/3D)用のセカンドハードディスク。バッテリーパックと排他で使用。	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格
PC-VP-WU10	セカンドハードディスク (30GB)	LaVie Tシリーズ専用の増設用ハードディスク。バッテリーパックと排他で使用。	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格
CD-ROM・CD-R/W・CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ													
PC-VP-SU01	CD-ROMドライブ	外付けのCD-ROMドライブ(6倍速)。USB接続	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	28,000円
PC-VP-BU11	CD-R/RW ドライブユニット	LaVie J用外付けCD-R/RWドライブ。ACアダプタ(E8)、本体接続ケーブル、ライティングソフトウェアのセット。	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	49,800円
PC-VP-BU09	CD-R/RWドライブ	本体のペイに搭載して利用。ペイに標準に搭載されているCD-R/RW with DVD-ROMと排他利用。CD-ROM:最大24倍速、CD-R書き込み:最大8倍速、CD-RW:書き込み最大8倍速。	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	60,000円
PC-VP-BU07X	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ	本体標準添付品と同等。	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	80,000円
カーアダプタ													
PC-VP-WP05	カーアダプタ	車のシガーライタから電源をとるためのアダプタ。(パソコン本体と接続するためのケーブルは別売)	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	20,000円
カーアダプタケーブル													
PC-VP-WP05-07	カーアダプタ 専用ケーブル	PC-VP-WP05とLaVie J本体を接続するための専用ケーブル	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	5,000円
PC-VP-WP05-06	カーアダプタ 専用ケーブル	PC-VP-WP05とLaVie Z本体を接続するための専用ケーブル	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	5,000円
PC-VP-WP05-01	カーアダプタ 専用ケーブル	PC-VP-WP05とLaVie M本体を接続するための専用ケーブル	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	5,000円

- *1 ヘッドフォン除く。
- *2 ご利用状況により異なります。
- *3 マルチメディアカードに音楽を入れて InfoAudio で聞くことは出来ません。
- *4 BIGLOBE 等が提供しているインターネット電話サービスへの加入が必要です。
また、サスペンド、ハイバネーションには対応していません。
- *5 LT500/3 はステレオヘッドフォンマイクとUSBカメラを標準添付済み。(仕様は PC-VP-WS06 と異なります)
- *6 LC950/3,LC900/3,LC700/3,LC500/3D,LC500/3D5F,LC500/3A5,LC500/3D5W,LC550/3,LH700/3 はモノラルヘッドフォンを標準添付。LC500/3D5V はステレオヘッドフォンマイクとUSBカメラを標準添付済み(仕様は PC-VP-WS06 と異なります)
- *7 使用可能な携帯電話/PHS については「[携帯電話接続一覧](#)」をご覧ください。
- *8 通信速度 64Kbps をサポートしている cdmaOne または PHS が必要。
- *9 NTTドコモのみ対応
- *10 対応ドライバをホームページ「[AtermStation](#)」(<http://121ware.com/aterm/>) のサポートデスクで提供しております。
- *11 ※ ご使用になる場合には別売の LAN ケーブル(5M):PK-CA117 または LAN ケーブル(10M):PK-CA118 等カテゴリ 5 以上のケーブルをご使用ください。
※ 本ボードは他の LAN ボード等との重複実装をサポートしておりません。既に他の LAN ボード等が搭載されている装置、または、本ボードを複数枚実装した環境ではご使用になれません。
WindowsNT® 4.0 用ドライバは「レスキュー」からダウンロードしてご使用ください。また WindowsNT® 4.0 用使用時の制限事項として、ご使用のパソコン本体に複数の PC カードスロットがある場合、本製品で使用していない他のスロットは使用できません。
- *12 PC98-NX シリーズには、全商品が対応しています。機種によっては、ご利用いただけない場合があります。
 - 通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により、本商品をご利用いただけない場合があります。事前に「[AtermStation](#)」(<http://121ware.com/aterm/>) の「[接続確認済みブロードバンド事業者リスト](#)」にて対応状況をご確認ください。
 - ADSL の場合、サービスをお申し込み後、NTT によるご利用回線の ADSL 適合検査が行われます。検査合格が確認されてから、商品をお買い求め下さい。
 - ブロードバンドをご利用頂くには通信事業者による CATV インターネット/ADSL などの接続サービスのご契約が必要です。(導入時に契約費用がかかります。詳細は、接続サービス事業者にお問い合わせください。
 - お住まいの地域や環境によっては、サービスが利用できない場合があります。利用可否は接続サービス業者へお問い合わせ下さい。
 - ご購入の時期によっては、全ての機能を利用するには最新ファームウェアへのバージョンアップが必要となる場合があります。
 - その他、注意事項につきましては個別カタログに記載しておりますので必ずご確認ください。
- *13 Windows® XP への対応についてはプリンタカタログ「[PICTY 総合カタログ](#)」をご覧ください。
- *14 Windows® XP への対応についてはホームページ [SCANNER'S PARK](#)(<http://www1.ias.biglobe.ne.jp/nbg/scan/menu.html>)をご覧ください。
- *15 添付ソフトとして「SmartGallery」および「[デジカメ de!! 同時プリント Lite for NEC](#)」を添付。Windows® XP ドライバは商品に添付されています。
- *16 パラレルポートへ接続したスキャナの使用はできません。またプリンタのインク残量表示等の双方向通信機能は使用できません。対応機器、注意事項などの詳細は「[周辺機器カタログ](#)」でご確認ください。
対応ドライバを「レスキュー」にて提供しております。ただし、通信機能のみ対応。添付ソフトは使用不可。
- *17 対応機器、注意事項などの詳細は「[周辺機器カタログ\(ノート用オプション\)](#)」でご確認ください。また、対応ドライバをサポート「レスキュー」にて提供しております。